

**In: Voyage Zoologique d'Henri
Gadeau de Kerville en Syrie.
I (Avril-Juin 1908).**

Bailliere et fils, Paris, 119 pp.

HÉMIPTÈRES

(107 espèces, dont dix nouvelles, 7 variétés,
dont trois nouvelles, de sept espèces non comprises dans
les précédentes, et 8 variétés, dont quatre nouvelles,
de quatre espèces comprises dans les précédentes,
déterminées par M. le D^r G. Horváth¹)

1. Ces espèces et ces variétés nouvelles ont été décrites par M. le D^r G. Horváth dans son mémoire intitulé : *Hemiptera nova vel minus cognita e regione palaearctica, II*, cum figuris duabus, dans les Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, vol. IX, 1911, p. 373, et fig. 1 et 2; tirés à part, Budapest, (même pagination).

HOMOPTÈRES

TETTIGOMÉTRIDÉS

Tettigometra obliqua Panz. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908, et Beit-Méri (Liban), 14 juin 1908.

Tettigometra costulata Fieb. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril 1908, et entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

ISSIDÉS

Hysteropterum grylloides F. — Liban : Broumana, 14 et 17 juin 1908, et Beit-Méri, 12 juin 1908.

Hysteropterum asiaticum Leth. — Liban : Broumana, 16 juin 1908, et Beit-Méri, 12 juin 1908.

Hysteropterum laminatum Horv., sp. nov. — Aïn-Fidjé (Anti-Liban), près de Damas, 7 mai 1908.

FULGORIDÉS

Hyalesthes obsoletus Sign. — Vallée de la Békaa, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

CERCOPIDÉS

Cercopis sanguinolenta L. — Kousseir (oasis de Damas), 12 mai 1908, et vallée de la Békaa, près de Baalbek, 25 mai 1908.

Aphrophora exoleta Horv. — Broumana (Liban), 16 juin 1908.

Philænus campestris Fall. — Broumana (Liban), 15 juin 1908.

Philænus leucophthalmus L. (*P. spumarius* auct.). — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Philænus impictifrons Horv., sp. nov. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

Philænus impictifrons Horv., sp. nov., var. **quinquemaculatus** Horv., var. nov. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

Philænus impictifrons Horv., sp. nov., var. **vestitus** Horv., var. nov. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril et première quinzaine de mai 1908.

Philænus impictifrons Horv., sp. nov., var. **arcifer** Horv., var. nov. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908, et Beit-Méri (Liban), 14 juin 1908.

Philænus impictifrons Horv., sp. nov., var. **seminger** Horv., var. nov. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

JASSIDÉS

Eupteryx melissæ Curt. — En abondance sur des plantes au bord d'un ruisseau, à Berzé (Anti-Liban), près de Damas, 15 avril 1908.

Cicadula fasciifrons Stål. — Vallée de la Békaa, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

Cicadula sexnotata Fall. — Vallée de la Békaa, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

Thamnotettix loratus Horv., sp. nov. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908, et vallée de la Békaa, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

Thamnotettix prasinus Fall. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

Athysanus striola Fall. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Hecalus syriacus Horv., sp. nov. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Accephalus elongatus Leth. — Aïn-Fidjé (Anti-Liban), près de Damas, 7 mai 1908, et entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Selinocephalus griseus F. — Beit-Méri (Liban), 12 juin 1908.

Pediopsis nana H.-Sch. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 4 mai 1908.

Agallia sinuata Muls. et Rey. — Broumana (Liban), 14 juin 1908.

Megophthalmus scanicus Fall. — Près du lac de Homs, 20 mai 1908.

CICADIDÉS

Oligoglena libanotica Horv., sp. nov. — Broumana (Liban), 17 juin 1908.

Melampsalta tumidifrons Horv., sp. nov. — Près du lac de Homs, 19 mai 1908.

Cicadatra atra Ol. — Liban : Broumana, 16 juin 1908, et Beit-Méri, 18 juin 1908.

HÉTÉROPTÈRES

CORIXIDÉS

Arctocorisa lateralis Leach (*A. hieroglyphica* Duf.). — Mares dans l'oasis de Damas, avril 1908.

Arctocorisa albiventris Horv., sp. nov. — Le Barada (rivière), à Ataïbé (à l'est de Damas), 9 avril 1908; mares dans l'oasis de Damas, avril 1908, et marécage à Damas, mai 1908.

Arctocorisa nigrolineata Fieb. — Mares dans l'oasis de Damas, avril 1908, et mares à Broumana (Liban), deuxième semaine de juin 1908.

Corixa affinis Leach. — Ruisseau à Djéroud (au nord-est de Damas), 23 avril 1908; Ataïbé (à l'est de Damas), deuxième semaine d'avril 1908; mares dans l'oasis de Damas, avril 1908, et lac de Yamouné (Liban), 30 mai 1908.

NOTONECTIDÉS

Plea atomaria Pall. — Mares dans l'oasis de Damas, avril 1908.

Notonecta glauca L. — Ataïbé (à l'est de Damas), deuxième semaine d'avril 1908; mares dans l'oasis de Damas, avril 1908; marécage à Damas, mai 1908; l'Oronte (rivière), près de sa sortie du lac de Homs, troisième semaine de mai 1908, mares, et source (aïn el Djididé), à Broumana (Liban), deuxième semaine de juin 1908.

NÉPIDÉS

Nepa cinerea L. — Mare d'Addous (vallée de la Békaa), près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

CAPSIDÉS

Macrotylus atricapillus J. Scott. — Broumana (Liban), 14 juin 1908.

Macrolophus costalis Fieb. — Broumana (Liban), 14 juin 1908.

Orthocephalus tenuicornis Muls. et Rey var. **fulvipes** Reuter. — Mezzé (Anti-Liban), près de Damas, 2 mai 1908.

Plagiotylus dispar Reuter. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 4 mai 1908.

Deræocoris rutilus H.-Sch. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

Camptobrochis punctulatus Fall. — Oasis de Damas, avril et première quinzaine de mai 1908.

Camptobrochis punctulatus Fall. var. **serenus** Dougl. et J. Scott. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908, et Broumana (Liban), 16 juin 1908.

Camptobrochis lutescens Schill. — Oasis de Damas, première quinzaine d'avril 1908.

Liocoris tripustulatus F. — Oasis de Damas, première quinzaine d'avril 1908.

Lygus pratensis L. — Oasis de Damas, avril et première quinzaine de mai 1908.

Calocoris hispanicus Gm. — Oasis de Damas, avril et première quinzaine de mai 1908, (nymphe).

Calocoris hispanicus Gm. var. **confluens** Reuter. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril, (nymphe), et première quinzaine de mai 1908.

Calocoris hispanicus Gm. var. **nemoralis** F. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

Calocoris norvegicus Gm. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908, et entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Calocoris Hedenborgi Fieb. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908.

Calocoris Krueperi Reuter. — Beit-Méri (Liban), 12 juin 1908.

Trigonotylus ruficornis Geoffr. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Stenodema calcarata Fall. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908 ; entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908, et vallée de la Békaa, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

CIMICIDÉS

Cimex lectularius L. — Maisons à Damas, etc.

NABIDÉS

Nabis ferus L. — Oasis de Damas, avril 1908.

RÉDUVIIDÉS

Oncocephalus bipartitus Horv., sp. nov. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 4 mai 1908.

Oncocephalus trichocnemis Horv., sp. nov. — Anti-Liban, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

Holotrichius Putoni Reuter. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas.

Reduvius Jakowleffi Reuter. — Liban : Broumana, deuxième semaine de juin 1908, et Beit-Méri, 18 juin 1908.

Rhinocoris Kervillei Horv., sp. nov. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908.

Rhinocoris Christophi Jakowl. var. **pictipes** Horv., var. nov. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas.

Rhinocoris iracundus Poda var. **rubricus** Germ. — Beit-Méri (Liban), 14 juin 1908.

Rhinocoris punctiventris H.-Sch. — Liban : Broumana, 10, 11, 16 et 17 juin 1908, et Beit-Méri, 12, 13 et 14 juin 1908.

Nagusta Goedeli Kol. — Oasis de Damas, avril 1908.

GERRIDÉS

Gerris argentatus Schumm. — Marécage à Damas, mai 1908.

Gerris thoracicus Schumm. — Ruisseau à Kousseir (oasis de Damas), 12 mai 1908; marécage à Damas, mai 1908, et l'Oronte (rivière), près de sa sortie du lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Gerris lateralis Schumm. — Marécage à Damas, mai 1908.

Gerris Costæ H.-Sch. — Mares dans l'oasis de Damas, avril 1908, mares, et source (ain el Djididé), à Broumana (Liban), deuxième semaine de juin 1908.

Gerris paludum F. — Ruisseau et réservoir d'eau courante, à Kousseir (oasis de Damas), 12 mai 1908.

HYDROMÉTRIDÉS

Hydrometra stagnorum L. — Mares, et source (ain el Djididé), à Broumana (Liban), deuxième semaine de juin 1908.

VÉLIIDÉS

Velia rivulorum F. var. **ventralis** Puton. — Ruisseau à Djéroud (au nord-est de Damas), 23 avril 1908; ruisseau à Koutaïfé (au nord-est de Damas), 21 avril 1908; oasis de Damas, avril 1908, et Aïn-Fidjé (Anti-Liban), près de Damas, 7 mai 1908.

Rhagovelia nigricans Burm. — Ruisseau à Kousseir (oasis de Damas), 12 mai 1908.

HÉBRIDÉS

Hebrus pusillus Fall. — Ataïbé (à l'est de Damas), 9 avril 1908.

TINGITIDÉS

Serenthia atricapilla Spin. — Près du lac de Homs, 20 mai 1908.

Monostira uncostata Muls. et Rey. — Oasis de Damas, première quinzaine d'avril 1908.

Monanthia echii Schrank. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril 1908.

Physatochila confinis Horv. var. **Putoni** Horv., var. nov. — Oasis de Damas, première quinzaine d'avril 1908.

Elasmotropis selecta Horv. — Mezzé (Anti-Liban), près de Damas, 2 mai 1908, (nymphe).

BÉRYTIDÉS

Berytus brevipennis Puton. — Berzé (Anti-Liban), près de Damas, et Aïn-Fidjé (Anti-Liban), près de Damas, 7 mai 1908.

LYGÉIDÉS

Lethæus cribratissimus Stål. — Sous les pierres, à Broumana (Liban), juin 1908.

Emblethis griseus Wolff. — Berzé (Anti-Liban), près de Damas.

Emblethis verbasci F. — Oasis de Damas, et Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 4 mai 1908.

Aphanus alboacuminatus Gœze var. **bicolor** Horv., var. nov. — Oasis de Damas.

Oxycarenum collaris Muls. et Rey. — Mezzé (Anti-Liban), près de Damas, 2 mai 1908.

Ischnodemus suturalis Horv. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Cymus melanocephalus Fieb. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Nysius cymoides Spin. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 17 avril 1908, et près du lac de Homs, 20 mai 1908.

Apterola Lownii E. Saund. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 et 17 avril 1908.

Lygæus equestris L. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908, et Beit-Méri (Liban), 14 juin 1908.

Lygæus pandurus Scop. — Oasis de Damas, avril et première quinzaine de mai 1908, et bosquet de Cédres du Liban, près de Bcherré (Liban), 29 mai 1908.

PYRRHOCORIDÉS

Pyrrhocoris apterus L. — Oasis de Damas, première quinzaine d'avril 1908.

CORÉIDÉS

Maccevetus lineola F. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908.

Stictopleurus abutilon P. Rossi. — Liban : Broumana, 16 juin 1908, et Beit-Méri, 12 et 14 juin 1908.

Rhopalus subrufus Gm. — Beit-Méri (Liban), 14 juin 1908.

Corizus hyoscyami L. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril et première quinzaine de mai 1908; Mezzé (Anti-Liban), près de Damas, 2 mai 1908, et Liban : Broumana, deuxième semaine de juin, et 16 et 17 juin 1908, et Beit-Méri, 13 juin 1908.

Stenocephalus albipes F. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril 1908.

Stenocephalus marginatus Ferr. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 17 avril 1908.

Camptopus lateralis Germ. — Liban : Broumana, 10, 11 et 16 juin 1908, et Beit-Méri, 12 et 14 juin 1908.

Coriomeris hirticornis F. — Broumana (Liban), 17 juin 1908.

Coriomeris pallidus Reuter. — Anti-Liban, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

Phyllomorpha lacerata H.-Sch. — Berzé (Anti-Liban), près de Damas, et Anti-Liban, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

PENTATOMIDÉS

Eurydema formosa Puton. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908, et Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 17 et 27 avril 1908.

Eurydema festiva L. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908.

Eurydema festiva L. var. **decorata** H.-Sch. — Oasis de Damas, seconde quinzaine d'avril 1908, et Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908.

Eurydema ornata L. — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908, et Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 et 17 avril 1908.

Dolycoris baccarum L. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Carpocoris pudicus Poda (*C. purpureipennis* Degeer). — Oasis de Damas, première quinzaine de mai 1908, (nymphes), et Beit-Méri (Liban), 12 juin 1908.

Peribalus vernalis Wolff. — Oasis de Damas, première quinzaine d'avril 1908, et Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908.

Stagonomus italicus Gm. — Anti-Liban, près de Damas : Mezzé, 2 mai 1908, et Doummar, 13 avril 1908.

Apodiphus amygdali Germ. — Parmi les plantes basses et sous les pierres des pentes arides du djébel Kasioun (montagne de l'Anti-Liban), près de Damas, 1^{er} avril 1908.

Sciocoris Helferi Fieb. — Liban : Broumana, 11 juin 1908, et Beit-Méri, 12 juin 1908.

Podops rectidens Horv. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Graphosoma italicum Müll. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908, et sur une Ombellifère cultivée, près du lac de Homs, 22 mai 1908.

Graphosoma semipunctatum F. — Sur une Ombellifère cultivée, près du lac de Homs, 21 et 22 mai 1908.

Odontotarsus rufescens Fieb. var. **vittiger** Horv. — Beit-Méri (Liban), 12 juin 1908.

Odontotarsus purpureolineatus P. Rossi. — Entre Homs et le lac de Homs, troisième semaine de mai 1908.

Odontoscelis fuliginosa L. — Broumana (Liban), 11 juin 1908.

CYDNIDÉS

Tritomegas congener Jakowl. — Anti-Liban, près de Baalbek, dernière semaine de mai 1908.

Tritomegas marginatus Sign. — Doummar (Anti-Liban), près de Damas, 13 avril 1908.

Tritomegas dubius Scop. — Broumana (Liban), 11 juin 1908, (nymphes).