

DURMIA STÅL.

horizontalis DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 301
(1898).

Transvaal.

ILIPLA STÅL.

natalicola DIST., Ent. M. Mag., XXXVI, 82 (1900). Natal.

ACLEDRA SIGN.

punctata REED, Rev. Chil. Hist. Nat., II, 134 (1899). Chili.

BRACHYNEMA M. R.

Balfouri DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XII, 479-
(1903).

I. Sokotra.

ruficornis REUT., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., XLII,
235 (1900).

Turkestan.

Simonyi HORV., Term. Füz., XIX, 323 (1896).

I. Canar.

venustula MONT., Bull. Soc. Sc. Bucarest, IX, 158
(1900).

Algeria.

CELOBIUS JAK.

gentilis JAK., Rev. Russe d'Ent., I, 34 (1901). Mongolia.

THYANTA STÅL.

brevis V. DUZ., Trans. Am. Ent. Soc., XXX, 56 (1904). America bor.
punctiventris V. DUZ., l. c., 55. America bor.

CHLOROCORIS SPIN.

nigricornis SCHMIDT, Stett. Ent. Zeit., 1907, p. 106. Peru.

LOXA AM. S.

pallida V. DUZ., Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc., VIII, 5,
p. 9 (1907). Jamaica.

AGONOSCELIS SPIN.

cognata HORV., Ann. Mus. Hung., II, 260 (1904). Africa or.
Haroldi BERGR., Rev. Russe d'Ent., VII, p. 106 (1908). Abyssinia.

AFRANIELLA

SCHOUTEDEN, Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 137.

Lambaremi SCHOUT., l. c. Congo.

Schmidti JAK., Hor. Soc. Ent. Ross., XXXV, 600
(1902).

Korea.

sindellus DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 168 (1902).

India.

V-flavum HORV., Ann. Mus. Hung., II, 259 (1904).

Madagascar.

HERMOLAUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 169 (1902).

amurensis HORV., Ann. Mus. Hung., I, 405 (1903). Amur.

Svierstrae DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XVIII,

286 (1906).

typicus DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 170 (1902).

Transvaal.

India.

RISIBIA HORV.

geniculata HORV., Ann. Mus. Hung., I, 406 (1903). Armenia, Syria.

ASPAVIA STÅL.

acuminata MONT., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII,
630 (1894).

Guinea.

Escaleriae SCHOUT., Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., I, 157
(1904).

Camerun.

nigricosta MONT., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 631
(1894).

Natal.

CARBULA STÅL.

cuneata DIST., Ann. Soc. Ent. Belg., 1901, p. 30.

Congo.

Instantiana BERGR. (nov. nom.)

Nyasaland.

carbula DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 313
(1898) /Aspavia/.

munda BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 45
(1901).

Celebes.

producta DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 110.

Birma.

rugulosa DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 171 (1902).

India.

scapularis DIST., Ann. Soc. Ent. Belg., 1901, p. 29.

Congo.

teretipes HORV., Ann. Mus. Hung., II, 260 (1904).

Madagascar.

trabifera BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 302.

Sumatra.

GYNENICA DALL.

rustica DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, 440
(1899).

Transvaal.

Peltinii SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1905, p. 8.

Erythraea.

blanda HOR-
formosa PU-
laticollis HC

Bergrothi §
p. 138.
|| bi

(1903)
comptum E
I, fig.

decoratum
(1903)

miniatulus
169, te

mombasan
p. 137

Vareliae S
(1904)

stenozygoi

caucasica

rotundatu
sanguinol

funebris I
tab.

capitata!
fasciata

Bullasi DIS
 (1900)
Emmerezii
 (1905)
fusco punctata
gentilis BR
 369.
Horvathi F
limbosa H
liturata H
longicoria
macrorrhina
 (1904)
xirgridorsa
nigromaculata
 (1902)
nigropicta
pulchriceps
robusta D
rufidorsum
Sahlbergi
 236.
Satunini
soror SCI
valida H
 p.
lenticula
fortispina
Kükenthali
tab
rectispina
Sarasini
 (1902)
teretispina

RUNIBIA STÅL.
picturata BREDD., Soc. Ent., XVIII, 177 (1904). Peru.

PARASTRACHIA DIST.

japonensis SCOTT, Trans. Ent. Soc. Lond., 1880,
 p. 308 (*Aesopus*).
 [fulgens DIST.]

Japonia.

ALCIMOCORIS BERGRI.

(|| *Alcimus* DALL.)
parvus DIST., Rhyynch. Brit. Ind., I, 176 (1902).

India.

HOPLISTODERA WESTW.

recurva DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 170,
 tab. II, fig. 9.

India.

validicornis BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 48
 (1901).

Celebes.

STACHYOMIA STÅL.

luteovaria DIST., Fasc. Malay., I, 233, tab. I, fig. 3
 (1903).

Malacca.

CATACANTHUS SPIN.

mirabilis DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 585,
 tab. XVI, fig. 3.

India.

Reuteri SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXIV, 51 (1905). Madagascar.

CHALCOCORIS DALL.

rutilus KARSCH, Ent. Nachr., XXI, 274 (1895). Nyassa.

COQUERELIA SIGN.

ventralis HORV., Ann. Mus. Hung., II, 263 (1904). Madagascar.

HYRMINE STÅL.

minor BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 306. Sumatra.

NEZARA AM. S.

adelpha HORV., Ann. Mus. Hung., II, 266 (1904). Africa occ.

aethiops DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 170. Africa centr.

Bergrathi HORV., Ann. Mus. Hung., II, 263 (1904). Madagascar.

congo SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXIV, 54 (1905). Congo.

[varieg]

EURYDEMA LAP.

blanda HORV., Ann. Mus. Hung., I, 407 (1903). Asia minor.

formosa PUT., Rev. d'Ent., XIV, 83 (1895). Syria.

laticollis HORV., Ann. Mus. Hung., V, 297 (1907). Persia.

STENOZYGUM FIEB.

Bergrothi SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904,
 p. 138.
 || *bicolor* SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXI, 235

(1903).

complum BREDD., Mitt. Mus. Hamb., XVI, 163, tab.
 I, fig. 3 (1899).

decoratum SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXI, 236
 (1903).

miniatum DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p.
 169, tab. II, fig. 7.

mombasanum SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904,
 p. 137.

Varelae SCHOUT., Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., I, 158
 (1904).

MURGANTIA STÅL.

stenozygoides BREDD., Soc. Ent., XVI, 138 (1901). Guatemala.

CAPNODA JAK.

caucasica HORV., Rev. d'Ent., XVI, 83 (1897). Caucasus.

TROCHISCOCORIS REUT.

(|| *Trochiscus* JAK.)

rotundatus HORV., Rev. d'Ent., XIV, 154 (1895).

sanguinolentus HORV., l. c., 153.

DISMEGISTUS AM. S.

funebris DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 169,
 tab. II, fig. 8.

AROCERA SPIN.

capitata BREDD., Soc. Ent., XVI, 138 (1901).

fasciativentris BREDD., l. c.

Africa or.

Hungary.

Asia minor.

Bolivia.

Brasilia.

Transvaal.

Natal.

Chili.

I. Sokotra.

Turkestan.

L. Canar.

Algeria.

Mongolia.

America bor.

America bor.

Peru.

amaca.

Africa or.

Abyssinia.

37.

Congo.

ANACA BERGR.

(|| *Hyllus* STÅL.)

fasciata DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 394 (1900). Ceylon.
punctiventris BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 10 (1904).

Tonkin.

PLAUTIA STÅL.

decora BREDD., Mitt. Mus. Hamb., XVI, 164 (1899). I. Lombok.
grossepunctata KIRBY in Andrews, Mon. Christmas Isl., 123, tab. XV, f. 2 (1900) /*Pentatomia*. I. Christmas.
splendens DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 171. Japonia.

♦

NESSULA

BREDDIN, Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 313.

sponsa BREDD., l. c., 315.

Sumatra.

ZANGIOLA

BREDDIN, Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 51 (1901).

nitida BREDD., l. c., 52.

Celebes.

punctulata BREDD., l. c., 53.

Celebes.

ZANGIS STÅL.

albomaculata DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 223 (1902). India.
ignota SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1906, p. 141. Nova Guinea.
Stål SCHOUT., l. c. Australia.

ACROZANGIS

BREDDIN, Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 310.

semiprasina BREDD., l. c., 311.

Sumatra.

AXIAGASTUS DALL.

mitescens DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 586. I. Hainan.

FERNELIUS

DISTANT, Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 173.

indicus DIST., l. c.

India.

PATERCULUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 233 (1902).

affinis DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 387 (1900)
 /*Plexippus*.

China, India.

- Dullasi* DUST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 392 (1900). Columbia, Brasilia.
Emmerezi SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXIV, 52 (1905).
fuscopunctata BREDD., Soc. Ent., XVI, 123 (1901).
gentilis BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1903, p. 369.
Hörvathi BERGR., Ann. Soc. Ent. Belg., 1903, p. 289.
limbosa HORV., Ann. Mus. Hung., II, 265 (1904).
liturata HORV., l. c., 264.
longicorialis BREDD., Soc. Ent., XVI, 123 (1901).
macorrhaphis HORV., Ann. Mus. Hung., II, 266 (1904).
nigridorsata BREDD., Soc. Ent., XVI, 123 (1901).
nigromaculata DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 221 (1902).
nigropicta BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXV, 193 (1906).
puclchricornis BREDD., Soc. Ent., XVIII, 115 (1903).
robusta DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 307 (1898).
rufidorsum HORV., Ann. Mus. Hung., II, 267 (1904).
Sahlbergi REUT., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., XLII, 236 (1900).
Satunini JAK., Rev. Russe d'Ent., III, 290 (1903).
soror SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXIV, 53 (1905).
valida HORV., Ann. Mus. Hung., II, 264 (1904).

BANASA STÅL.

lenticularis UHL., Proc. Zool. Soc. Lond., 1894, p. 174.

I. Grenada.

SABAEUS STÅL.

fortispinus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 9 (1904). Buru ?
Kükenthali BREDD., Abh. Senck. Ges., XXV, 145, tab. IX, fig. 4 (1900). Celebes.
rectispinus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 8 (1904). Java.
Sarasinorum BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 49 (1901). Celebes.
teretispinus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 9 (1904). I. Sumbava.

ATELIAS

KIRKALDY, Entomologist, 1904, p. 280.

(|| *Aetus* DIST., Proc. Zool. Soc. Lond., 1900, p. 813).[*variegatus* WESTW. /*Atelocerus*/]

Australia occ.]

politius BR
varians B
(1899)

Celebes.

Australia.

Celebes.

I. Philippin.

bicolor BI
? i
420

Africa trop.

? *thoraci*
586.

Australia.

APINES DALL.

geminata V. Duz., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XXI, 206, tab. VIII, f. 7 (1905).

206, tab. VIII, f. 8 (1905).

MENIDA MOTSCH.

(*Neostrachia* SAUND.; *Pygomenida* BREDD., Ent. Nachr., XXIV, 116 (1898)).

[Martin

India.

Ceylon.

Birma.

mongol

Ceylon.

Nyasaland.

Java.

Turkestan.

Borneo.

Java.

malaci

nesoph

praelon

Ceylon.

Nyasaland.

Java.

Turkestan.

Borneo.

Java.

glabri

p

scabri

ACTUARIUS

DISTANT, Proc. Zool. Soc. Lond., 1900, p. 814.

Gambia.]

oenoi

ASPIDEURUS SIGN.

flavescens BREDD., Ent. Nachr., XXVI, 24 (1900). Australia.
metallicus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 10 (1904). Java.
ornatus BREDD., D. Ent. Z., 1900, p. 161. Java.

lutesc

conspersus DIST., Fasc. Malay., I, 236, tab. XV, fig. 4 (1903).

Malacca.

vittatus DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 109 (*Pleippus*).

Birma.

DUNNIUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 231 (1902).

bellus DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 427 (1900) (*Araducta*).

Ceylon.

sordidus KIRBY, Journ. Linn. Soc., XXIV, 86 (1892) (*Raphigaster*).

Ceylon.

FLAMINIA STÅL.

maxima DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 313 (1898).

Nyasaland.

EURYASPIS SIGN.

Mishonae DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 308 (1898).

Mashonaland.

DABESSUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 234 (1902).

I. Pinang.

malayanus DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 428 (1900) (*Araducta*).

Ceylon.

repellens KIRBY, Journ. Linn. Soc., XXIV, 86, tab. IV, fig. 9 (1892) (*Raphigaster*).

PHAVORINUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 236 (1902).

India.]

[*afflictus* WALK. (*Strachia*).

LATHROEDOEUS

BREDDIN, Ent. Nachr., XXVI, 25 (1900).

Nova Guinea.

speculator BREDD., l. c., 26.

ANTESTIA STÅL.

(*Ostantestia* BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 324).

atrosignata DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XVIII, 287 (1906).

Africa merid.

Ellenriederi BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 322.

Sumatra.

gibba BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 10 (1904).

Nova Guinea.

CUSPICONA DALL.

Excoffi

- Béutenmülleri* V. DUZ., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XXI, 208, tab. VIII, f. 10 (1905). Australia.
carneola V. DUZ., l. c., 207, tab. VIII, fig. 9. Australia.
forticornis BREDD., Ent. Nachr., XXVI, 29 (1900). Australia.
nigra BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 56, tab. I, fig. 2 (1901). Celebes.
recurvicornis BREDD., Ent. Nachr., XXVI, 28 (1900). Australia.
[macr]

- UTANA**
 DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 423 (1900).
 [suprema] WALK. (*Cuspicona*). Borneo.]
pallid
typic

RHYNCHOCORIS WESTW.

- alatus* DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 172, tab. II, fig. 12. India.
marginotatus BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 325. Sumatra.
patulus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 11 (1904). Java.
nigr

- BIPRORULUS**
 BREDDIN, Ent. Nachr., XXVI, 30 (1900).

- bibax* BREDD., l. c., 31. Australia.

- IPHIARUSA**
 BREDDIN, Wien. Ent. Zeit., XXIII, 12 (1904).

- aratrix* BREDD., l. c., 13. Tonkin.

- PEGALA STÅL.**
 laevis BERGR., Rev. d'Ent., XIII, 152 (1894). Nova Caledonia.
[sei

- VITELLUS STÅL.**
antennata BREDD., Ent. Nachr., XXVI, 33 (1900). Australia
orientalis DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 172, tab. II, fig. 11. India
bo
ob

- AVICENNA**
 DISTANT, Proc. Zool. Soc. Lond., 1900, p. 815.
 [inquinata] WESTW. (*Rhynchocoris*). Australia.]
eo

Sumatra.
 I. Sumbawa.

SACESEURUS

BREDDIN, Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 320.

Sumatra.
 Ceylon.

BRACHYCORIS STÅL.

? *thoracicus* DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 586. Borneo.

PAUSIAS

JAKOVLEFF, Rev. Russe d'Ent., V, 142 (1905).

[Martini] PUT. (*Piezodorus*). Caucasus, Syria.]

RHAPHIGASTER LAP.

mongolicus PUT., Rev. d'Ent., XVII, 273 (1898). Mongolia.

BATHYCOELIA AM. S.

malachitica HORV. Ann. Mus. Hung., II, 268 (1904). I. S. Thomae.
nesophila HORV., l. c. I. S. Thomae.
praelongirostris BERGR., Rev. d'Ent., XII, 200 (1893). I. Sechelles.

TIBILIS STÅL.

glabriuscula BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1903, p. 371. Ecuador.
scabriuscula BREDD., l. c., 370. Bolivia.

CATALAMPUSA

BREDDIN, Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1903, p. 369.

oenops BREDD., l. c., 370. Bolivia.

OCIRRHOË STÅL.

lutescens DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 422 (1900). Australia.

PRIASSUS STÅL.

Excoffieri MART., Bull. Mus. Paris, 1902, p. 334. China merid.

LEOVITIUS

DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) V, 425 (1900).

[*macracanthus* DALL. (*Rhaphigaster*). India.]

AMYNTOR STÅL.

pallidus BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 328. Sumatra.

SENNERTUS

DISTANT, Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 110.

typicus DIST., l. c., 111. Birma.

COMPASTES STÅL.

extimulatus DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 201 (1902). India.

PRIONOCOMPASTES

BREDDIN, D. Ent. Z., 1900, p. 165.

nigriventris BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 57 (1901). Celebes.

salebrosus BREDD., D. Ent. Z., 1900, p. 166. Java.
vicarians BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 14 (1904). Java.

PRIONACA DALL.

burmanica DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 208 (1902). India.

DEGONETUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 208 (1902).

[*serratus* DIST. (*Abeona*). India.]

PLACOSTERNUM AM. S.

bos DIST., Ann. Soc. Ent. Belg., 1906, p. 406. Ceylon.
obtusum MONT., Ann. cit., XXXVIII, 633 (1894). India.

DENDROCORIS BERGR.

(|| *Liotropis* UHL.)

contaminatus UHL., Trans. Maryland. Ac. Sc., 1897, p. 390. America bor.

spinifera MONT., Proc. U. S. Nat. Mus., XVI, 51 (1893). America bor.
✓*Schaefferi* BARB., Bull. Brooklyn Inst. Sc., I, 262 (1906). America bor.

BREPHOLOXA

VAN DUZEE, Trans. Am. Ent. Soc., XXX, 78 (1904).

✓*Heidemanni* V. DUZ., l. c. Florida.

BRACHYSTETHUS LAP.

coxalis BREDD., Soc. Ent., XVIII, 178 (1904). Panama, Peru.
improvisus BREDD., Soc. Ent., XX, 26 (1905). Venezuela.
vexillum BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1903, p. 371. Bolivia.

EDESSA FABR.

addax BREDD., Soc. Ent., XVIII, 132 (1903). Ecuador.
arcuballista BREDD., l. c., 123. Bolivia.
argali BREDD., l. c., 139. Brasilia.
arrogantula BREDD., l. c., 123. Peru.
bibos BREDD., l. c., 139. Ecuador.
bilunulata BREDD., Soc. Ent., XVI, 124 (1901). Bolivia, Brasilia.

✓*Boernerii* BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904, p. 141. Peru.

boopis BREDD., l. c., 146. Surinam.

brachyacantha BREDD., l. c., 140. Peru, Bolivia.

capito BREDD., l. c., 151. Bolivia.

cerastes BREDD., Soc. Ent., XX, 26 (1905). Costa Rica.

chelonica V. DUZ., Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc., VIII, 5, p. 11 (1907). Jamaica.

civilis BREDD., Soc. Ent., XVIII, 139 (1903). Ecuador.

cogitabunda BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904,

p. 153. Brasilia.

dorcas BREDD., Soc. Ent., XVIII, 132 (1903). Ecuador.

elaphus BREDD., Soc. Ent., XX, 26 (1905). Peru.

gazella BREDD., Soc. Ent., XVIII, 131 (1903). Ecuador.

gnu BREDD., Soc. Ent., XX, 27 (1905). Brasilia.

graminicola BREDD., Soc. Ent., XVIII, 139 (1903). Ecuador.

haedulus BREDD., l. c., 178 (1904). Ecuador.

✓*Handlirschii* BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904,

p. 142. Peru.

helicoceras BREDD., Soc. Ent., XX, 26 (1905). Venezuela.

✓*Heymonsi* BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904,

p. 147. Peru.

Subfam. Arminae.

STIRETRUS LAP.

bifrenatus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXV, 194 (1906). Ecuador

HOPLOMUS SPIN.

chalybaeus BERG, An. Mus. Montevideo, I, 15 (1894). Paraguay.
chrysomela BREDD., Soc. Ent., XVI, 53 (1901). Ecuador.
punctatus MONT., Boll. Mus. Torino, X, 219, p. 5 (1895).Argentina.
Bolivia.
Peru.

RHACOGNATHUS FIEB.

callosus HORV., Ann. Mus. Hung., I, 408 (1903). Amuria.
distinctus SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 36. Mongolia.

MARMESULUS BERGR.

(|| *Marmessus* STÅL).*brasilianus* SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 37. Brasilia.

JALLA HAHN.

subdilatata REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Förh., XLII, 238 (1900). Algeria.

JALLOIDES

SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 41 (1907).

[*rubicosa* STÅL (*Jalla*). Australia.]
[? *sanguineosignata* SPIN. (*Jalla*). Chili.]

GORDONERIUS

DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 56 (1900).

[*lineatus* WALK. (*Hoplomus*). Abyssinia.]

CORYZORRHAPIIS SPIN.

superba BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXV, 196 (1906). Peru.

<i>hirculus</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 178 (1904).	Bolivia.
<i>ibex</i> BREDD., l. c., 131 (1903).	Ecuador.
<i>imbecilla</i> BREDD., l. c., 123.	Bolivia.
<i>infidata</i> BREDD., Soc. Ent., XIX, 50 (1904); Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1904, p. 143.	Peru, Bolivia.
<i>Jo</i> BREDD., Soc. Ent., XX, 26 (1905).	Surinam.
<i>lavata</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 123 (1903).	Bolivia.
<i>leprosula</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904, p. 144.	Brasilia.
<i>leptacantha</i> BREDD., l. c., 139.	Peru.
<i>leucoryx</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 132 (1903).	Ecuador.
<i>musimon</i> BREDD., l. c., 139.	Peru.
<i>nodamentosa</i> BREDD., Soc. Ent., XX, 26 (1905).	Surinam.
<i>oryx</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 131 (1903).	Peru.
<i>oxyacantha</i> BREDD., Soc. Ent., XIX, 50 (1904); Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1904, p. 138.	Peru.
<i>pachyacantha</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904, p. 136.	Peru.
<i>pacifica</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 139 (1903).	Ecuador.
<i>persicita</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin 1904, p. 149.	Peru, Bolivia.
<i>pugil</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 139 (1903).	Ecuador.
<i>rorativentris</i> BREDD., l. c., 123; Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1907, p. 346.	Bolivia.
<i>rupicapra</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 139 (1903).	Ecuador.
<i>saiga</i> BREDD., l. c., 132.	Peru.
<i>satrapa</i> BREDD., Soc. Ent., XVI, 124 (1901).	Bolivia.
<i>Schirmeri</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904, p. 136.	Columbia.
<i>sternalis</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 123 (1903).	Ecuador.
<i>stillativentris</i> BREDD., Soc. Ent., XX, 27 (1905); Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1907, p. 345.	Venezuela.
<i>tragelaphus</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 139 (1903).	Ecuador.
<i>tragulus</i> BREDD., l. c.	Peru, Bolivia.
<i>urus</i> BREDD., l. c.	Ecuador.
<i>Verhoeffi</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904, p. 149.	Columbia.
<i>vernicosa</i> BREDD., Soc. Ent., XVIII, 178 (1904).	Ecuador.
<i>zebu</i> BREDD., l. c., 139 (1903).	Bolivia.

SPECIES INCERTI GENERIS.

Sciocoris Kingi REED, Rev. Chil. Hist. Nat., II, 130 (1899).

MÉMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XV, 10 VI 1908.

CANTHECONIDEA

SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 44 (1907).

- parva* Dist., Rhynch. Brit. Ind., I, 250 (1902)
(Canthecona).
Vollenhoveni BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXI, 95
(1902) (Canthecona).
India.
Moluccae.

PLATYNOPUS AM. S.

- borneensis* Dist., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900,
p. 696.
fallax SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 139.
Horvathi SCHOUT., l. c.
inermis SCHOUT., Ann. cit., 1907, p. 51.
Borneo.
Africa or.
Africa.
Nova Guinea.

DAMARIUS

SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 48 (1907).

- [*splendidulus* FABR. (*Cimex*).]
Africa occ.]

PLANOPSIS

- SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 49 (1907).
[i*silvatica* Dist. (*Platynopus*)].
Africa occ.]

AFRIUS STÅL.

- rubromarginatus* BERGR., Ann. Soc. Ent. Belg.,
1903, p. 289.
Africa or.

HÉMALLIA (nov. nom.)

- (|| *Allia* SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 52 (1907)).
signitentens SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 276 (1905)
(Canthecona).
Madagascar.

MACRORRHAPHIS DALL.

- Dallasi* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 181 (1905).
Madagascar.

PICROMERUS AM. S.

- longicollis* JAK., Rev. Russe d'Ent., I, 335 (1902).
sundanus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXI, 96 (1902).
Amuria.
Java.

LEPTOLOBUS SIGN.

(Moyara DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 314 (1898)).

- insignis* DIST., l. c.
Martini SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 138.
thoracicus SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXI, 237 (1902);
Rhynch. aeth., II, 170.
- Nyasaland.
Africa or.
Congo.

CAZIRA AM. S.

- Bergerothi* BREDD., Soc. Ent., XVIII, 33 (1903).
bhoutanica SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1907,
p. 39.
Breddini SCHOUT., l. c., 41.
Pruhstorferi BREDD., Abb. Nat. Ges. Halle, XXIV,
59 (1901).
Horvathi BREDD., Soc. Ent., XVIII, 34 (1903).
Kirkaldyi BREDD., l. c.
Montandoni BREDD., l. c.
Reuteri BREDD., l. c., 33.
similis DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 245 (1902).
thibetensis SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1907,
p. 42.
- Tonkin.
India.
India.
Celebes.
Tonkin.
Sumatra.
Tonkin.
Tonkin.
India.
Thibet.

BREDDINIELLA

SCHOUTEDEN, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 44.

- insignis* SCHOUT., l. c., 45.
India.

HETEROSCELOIDES

SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 19 (1907).

- [*lepidus* STÅL (*Phyllochirus*).] America centr., Guiana.]

PERILLOIDES

SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 37 (1907).

- [*bioculatus* FABR. (*Cimex*).] America bor.]

FRIARIUS.

SCHOUTEDEN, Gen. Asop., p. 42 (1907).

- Alluaudi* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 143 (1905)
(Canthecona).
Madagascar.

GLYPsus DALL.

- Bôuvieri* SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 140.
carinulatus BERGR., Rev. Russe d'Ent., IV, 32 (1904).
Kuhlgatzi SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 141.

Congo.
Africa or.
Africa media.

PODISUS H. SCH.

- Bérigi* BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXVII, 68 (1908).
blanditor BREDD., Soc. Ent., XIX, 49 (1904).
Bovelli MONT., Boll. Mus. Torino, X, 219, p. 5 (1895).
carbonarius BREDD., Soc. Ent., XVIII, 154 (1904).
carnifex BREDD., l. c.
maculiventris SAY, Descr. n. sp. Ins: Louisiana, p. 11 (1831).
[*spinosus* DALL.]
mucronatus UHL., Trans. Maryland Ac. Sc., 1897, p. 386.
nemior BREDD., Soc. Ent., XVIII, 154 (1904).
placidus UHL., Amer. Ent., II, 203 (1870).

Paraguay.
Peru.
Argentina.
America centr.
Bolivia.
America bor.

Florida, Cuba.
Ecuador.
America bor.

SUPPUTIUS DIST.

- obscurus* BREDD., Soc. Ent., XVIII, 154 (1904). Ecuador.

PSEUDANASIDA

- SCHOUTEDEN, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 38.

- fallax* SCHOUT., l. c. India

ARMA HAHN.

- discors* JAK., Rev. Russe d'Ent., II, 64 (1903). Asia centr.
insperata HORV., Term. Füz., XXII, 445 (1899). Graecia.

PAREALDA

- SCHOUTEDEN, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 47.

- Bôuvieri* SCHOUT., l. c., 48. I. Marian.

MARTININA

- SCHOUTEDEN, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 76.

(*Martinia* SCHOUT., l. c., 49.)

- inxpectata* SCHOUT., l. c., 50. Thibet.

Subfam. Tessaratominae.

EUMENOTES WESTW.

(*Odonia* BERGR.)

- insularis* DIST., Ann. Soc. Ent. Belg., 1906, p. 417. I. Sangir.

DELOCEPHALUS DIST.

- congo* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 212 (1905). Congo.

LYRAMORPHA WESTW.

- ✓ *basalis* HORV., Denkschr. Nat. Ges. Jena, VIII, 633 (1900). Nova Guinea.
✓ *Breddini* HORV., Term. Füz., XXIII, 347 (1900). Nova Guinea.
✓ *impar* HORV., l. c., 346. Nova Guinea.
✓ *parens* BREDD., Ent. Nachr., XXVI, 37 (1900). Australia.
✓ *persimilis* HORV., Term. Füz., XXIII, 346 (1900). Nova Guinea.
✓ *soror* BREDD., Ent. Nachr., XXVI, 36 (1900). Nova Guinea.

PELTOCOPTA

- BERGROTH, Wien. Ent. Zeit., XXIII, 40 (1904).
(*Coptopelta* BERGR., Proc. Roy. Soc. Victoria, VII, 290 (1895).
✓ *crassiventris* BERGR., l. c., 291. Australia.

ONCOMERIS LAP.

- ✓ *vicina* HORV., Term. Füz., XXIII, 358 (1900). Nova Britannia.

PLISTHENES STÅL.

- ✓ *australis* HORV., Term. Füz., XXII, 362 (1900). Australia.
✓ *buruensis* BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 179 (1904). I. Buru.
✓ *confusus* HORV., Term. Füz., XXIII, 361 (1900). Moluccae.
✓ *moluccanus* HORV., l. c., 362. Moluccae.
✓ *ventralis* HORV., l. c., 364. Nova Guinea.

TAMOLIA

- HORVATH, Term. Füz., XXIII, 365 (1900).

- ✓ *Horvathi* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 379 (1900). Nova Guinea.
+ *ramifera* HORV., Term. Füz., XXIII, 365 (1900).

- PIEZOSTERNUM AM. S.
- ✓ *fallax* BREDD., Ent. Nachr., XXIV, 264 (1898). Africa trop.
- ✓ RHYNCHOTMETUS
HORVATH, Term. Füz., XXIII, 368 (1900).
- ✓ *typicus* HORV., l. c., 369. Madagascar.
- ✓ SEPINA SIGN.
(*Pisena* HORV., Term. Füz., XXIII, 372 (1900)).
- ✓ *aberrans* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 270 (1905)
(*Pisena*). Madagascar.
- ✓ *conjugens* BERGR., Ann. Soc. Ent. Belg., 1906,
p. 197. I. Comoro.
- ✓ *flaviceps* HORV., Term. Füz., XXIII, 370 (1900). Madagascar.
- ✓ *gularis* HORV., l. c., 371. Madagascar.
- ✓ *Horvathi* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 268 (1905)
(*Pisena*). Madagascar.
- ✓ *longirostris* HORV., Term. Füz., XXIII, 373 (1900)
(*Pisena*). Madagascar.
- ✓ MALGASSUS
HORVATH, Term. Füz., XXIII, 367 (1900).
- ✓ *exiguus* HORV., Ann. Mus. Hung., II, 269 (1904). Madagascar.
- ✓ *hypoleucus* HORV., Term. Füz., XXIII, 368 (1900). Madagascar.
- KAHLAMBA - *Cox. sp. C*
DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XVIII, 288 (1906).
- ✓ *typica* DIST., l. c., 289. Natal.
- ✓ MESOLEA
BREDDIN, Wien. Ent. Zeit., XXI, 99 (1902).
- ✓ *pedestris* BREDD., l. c., 100. India.
- EMBOLOSTerna STÅL.
- ✓ *olivacea* HORV., Term. Füz., XXIII, 366 (1900). Borneo.
- ✓ *vacca* MART., Bull. Mus. Paris, 1902, p. 335. Borneo.
- TESSARATOMA LEP. SERV.
- ✓ *miscella* MONT., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 634
(1894). Congo.

- ✓ *quadrata* DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 258 (1902). India.
- ✓ *rubida* BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 61
(1901). Celebes.
- ✓ *spinipes* BERGR., Ann. Soc. Ent. Belg., 1906, p. 196. Africa or.

- HYPENCHA AM. S.
- ✓ *alata* BREDD., Mitt. Nat. Mus. Hamb., XXII, 210
(1905). I. Banguey.

- PYGOPLATYS DALL.
- ✓ *celebensis* BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 62
(1901). Celebes.
- ✓ *montanus* DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1900,
p. 696. Borneo.
- ✓ *Shelfordi* DIST., Act. cit., 1901, p. 587. Borneo.

- EUSTHENES LAP.
- ✓ *Diomedes* BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 45 (1904). Tonkin.
- ✓ *Paris* BREDD., Mith. Mus. Hamb., XVI, 167, tab. I,
fig. 4 (1899). I. Lombok.
- ✓ *rubefactus* DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901,
p. 111. Birma.
- ✓ *Teucer* BREDD., Mitt. Nat. Mus. Hamb., XXII, 416
(1905). Java.
- ✓ *thoracicus* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 61
(1900). Assam.
- ✓ *Ulixes* BREDD., Mith. Mus. Hamb., XVI, 187, tab. I,
fig. 12 (1899). Java.

- ANACANTHOPUS
- MONTANDON, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 639 (1894).
- ✓ *flavolimbatus* MONT., l. c., 640. I. Philippin.

- EUROSTUS DALL.
- ✓ *heros* BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 46 (1904). Tonkin.
- ✓ *Moutoni* MONT., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 636
(1894). China.
- ✓ *ochraceus* MONT., l. c., 638. China.

- VITRUVIUS
- DISTANT, Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 411.
- ✓ *insignis* DIST., l. c., 412. Birma.

✓ *alat*
✓ *ang*

✓ *vintu*
✓ *vire*

✓ *Ka*
✓ *obl*
✓ *ver*

✓ *co*
✓ *pi*

✓ *Is*

✓ *ai*

✓ *d*

✓ *s*

Subfam. **Dinidorinae.****CYCLOPELTA** AM. S.

- ✓ *abdominalis* DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 281 (1902). Tenasserim.
 ✓ *parva* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 220 (1900). China.

[cervicorn
Westwood
(1902)

ASPONGOPUS LAP.

- ✓ *assamensis* DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 285 (1902). Assam.
 ✓ *binotatus* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 221 (1900). Africa or.
 ✓ *sephippiatus* SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXI, 238 (1902). Africa occ.
 ✓ *siglinus* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 222 (1900). Africa or.
 ✓ *laboriosus* BERGR., Jorn. Sc. mat. fis. e nat. Lisb., 1893, p. 125. Africa occ.
 ✓ *lividus* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 315 (1898). Nyasaland.
 ✓ *Reuteri* HAGL., Öfv. Vet. Ak. Förh., 1894, p. 407. Camerun.
monticola KARSCH, Stett. Ent. Zeit., 1894, p. 101.
 ✓ *singhalanus* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 222 (1900). Ceylon.
 ✓ *spissus* DIST., Ann. Soc. Ent. Belg., 1901, p. 31. Congo.

alata DIS
albopuncata
XXX
Brunni S
crassa D
maura I
scabrata
diversa
(19)
French
(18)
negus I

nigror
p.
projeci
(1)

MEGYMENUM LAP.

- ✓ *rectangulatum* BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 63, tab. I. fig. 3 (1901). Celebes.

[illun

BYRSODEPSUS STÅL.

- ✓ *nigrita* DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 112. Birma.
 ✓ *sundanus* BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 334. Sumatra.

banti
Lyde
palla

SAGRIVA SPIN.

(*Atelides* DALL.)

- ✓ *sumatrana* BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 48 (1904) (*Atelides*). Sumatra.

DALCANTHA AM. S.

- ✓ *alata* BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 18 (1904). Tonkin.
 ✓ *angularis* BREDD., l. c., 17. Sumatra.

ECTMETOCARA BERGR.

(|| *Candace* STÅL).

- ✓ *intermedia* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 233 (1905). Guinea.
 ✓ *wirescens* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XII, 470 (1903). Nigeria.

MEGAEDOEUM

KARSCH, Ent. Nachr., XXI, 267 (1895).

- ✓ *Karschi* SCHOUT., Rhynch. aeth., II, 236 (1905). Africa occ.
 ✓ *obliquum* BERGR., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 39 (1904). Africa occ.
 ✓ *verruculatum* KARSCH, Ent. Nachr., XXI, 267 (1895). Africa occ.

SELENYMENU

MONTANDON, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 645 (1894).

- ✓ *contractum* MONT., l. c., 648. Africa occ.
 ✓ *piriforme* MONT., l. c., 647. Africa occ.

NOTOPOMUS

MONTANDON, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 641 (1894).

- ✓ *Isidorei* MONT., l. c., 642. I. Pinang.

MALABAMA

DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), II, 309 (1898).

- ✓ *aethiops* DIST., l. c. Mashonaland.

EMPYSARUS

MARTIN, Bull. Mus. Paris, 1904, p. 315.

(*Mussafira* OSCH., Ann. Mus. Pétersb., XII, 414 (1907)).

- ✓ *depressus* MART., l. c., 316. India, Ceylon.
 Johni OSCH., Ann. Mus. Pétersb., XII, 416 (1907).

AURUNGABADA

DISTANT, Ann. Soc. Ent. Belg., 1906, p. 408.

- ✓ *singularis* DIST., l. c. India.

Subfam. **Phyllocephalinae.****MELAMPODIUS**

DISTANT, Proc. Zool. Soc. Lond., 1900, p. 817.

[*cervicornis* WESTW. (*Atelocerus*). Sierra Leone.]
Westwoodi SCHOUT., Wien. Ent. Zeit., XXI, 238
 (1902). Congo.

DALSIRA AM. S.

alata DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 302 (1898). Transvaal.
alopunctulata BERGR., Ann. Soc. Ent. Belg., Africa occ.
 XXXVIII, 535 (1894).
Brumi SCHOUT., Ann. cit., 1904, p. 142. Africa occ.
crassa DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 303 (1898). Transvaal.
maura DIST., l. c. Transvaal.
scabrata DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 113. Birma.

BASICRYPTUS H. SCH.

diversus DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 223 Australia
 (1900).
Frenchi BERGR., Proc. Roy. Soc. Victoria, VII, 289 Australia.
 (1895).
negus DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 224 (1900). Arabia, Abyssinia.
nigromaculatus SCHOUT., Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, Africa or.
 p. 141.
projectus DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 303 Transvaal.
 (1898).

MERCATUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 294 (1902).

[*illuminatus* DIST. (*Basicryptus*). India.]**GONOPSIS** AM. S.

(Bessida WALK.)

bantu DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 224 (1900). Africa or.
Lydenburgi DIST., Ann. cit., (7) II, 304 (1898). Transvaal.
palescens DIST., Rhynch. Brit. Ind., I, 297 (1902). India.

recurva DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) XII, 471 Africa centr.
 (1903).
tonkinensis BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXIII, 19 Tonkin.
 (1904).

SALVIANUS

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 294 (1902).

lunatus DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 113. Birma.**DICHELORRHINUS** STÅL.

Rüstenburgi DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 304 Transvaal.
 (1898).

PHYLLOCEPHALA LAP.

Gunningi DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 305 Transvaal.
 (1898).
serrata DIST., l. c. Transvaal.
testacea DIST., l. c., 306. Transvaal.

ROEBOURNEA

SCHOUTEDEN, Ann. Soc. Ent. Belg., 1906, p. 144.

tumidifrons V. DUZ., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Australia.
 XXI, 211, tab. VIII, f. 12 (1905) (*Phyllocephala*). Transvaal.**RANDOLOTUS**

DISTANT, Rhynch. Brit. Ind., I, 298 (1902).

elongatus DIST., l. c. India.**FRISIMELICA**

DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 225 (1900).

[*signata* FABR. (*Cimex*). Africa occ.].**STORTHOGASTER** KARSCH.*Kinodi* DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) II, 134 (1898). Delagoa Bay.**LOBOPELTISTA**

SCHOUTEDEN, Wien. Ent. Zeit., XXIV, 55 (1905).
 (|| *Lobopelta* SCHOUT. Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 142).

funebris SCHOUT., l. c., 143. Congo.

farinar.
 instruct
 spectab

distinc
 (d)

Dist
 lab

orr
 E

RHOPALOMORPHA DALL.

ignota HUTT., Trans. N. Zeal. Inst., XXX, 159 (1893). I. Chatham.

ANDRISCUS STÅL.

cinctus V. DUZ., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XXI, 213 (1905). Australia.
terminalis V. DUZ., l. c. Australia.

STAURALIA DALL.

compuncta BERGR., Proc. Roy. Soc. Victoria, VII, 291 (1895). Australia.

PANOETIUS STÅL.

trabifer HORV., Term. Füz., XXV, 602 (1902). Australia.

CATADIPSON

BREDDIN, Soc. Ent., XVIII, 90 (1903).

aper BREDD., l. c. I. Fernando Po.
sus BREDD., Wien. Ent. Zeit., XXV, 198 (1906). Togo.

MICRODEUTERUS DALL.

Dohrni BREDD., Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 335. Sumatra.
javanus BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 218. Java.

ONCACONTIAS

BREDDIN, Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 219.

[*vittata* FABR. /*Cimex*]. Nova Zelandia.]
brunneipennis BREDD., l. c., 220.

ACANTHOSOMA CURT.

expansa HORV., Ann. Mus. Hung., III, 413 (1903). Japonia.
Korolkovi JAK., Rev. Russe d'Ent., IV, 292 (1904). Mandjuria.
vicina REUT., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., XLIV, 146 (1902). Mandjuria.

SASTRAGALA AM. S.

edessoides DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 228 (1900). India.
gutta-mellis BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 203. Java.

Subfam. Urostylinae.

UROSTYLIS WESTW.

farinaria DIST., Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 114. Birma.
instructiva REUT., Ent. M. Mag., 1905, p. 65. India.
spectabilis DIST., Rhynch. Brit. Ind., 1, 308 (1902). India.

UROCHELA DALL.

distincta DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 226 (1900). China.

Subfam. Acanthosomatinae.

GALGACUS.

DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, 435 (1899); VIII, 62 (1901).
[*labidus* ER. /*Atelocerus*.] Australia.
[*macer* WALK /*Dictyotus*/.]

NOUALHIERIDIA

BREDDIN, Ent. Nachr., XXIV, 266 (1898).
ornatula BREDD., l. c., 267. Madagascar.

LACCOPORELLA

HORVATH, Ann. Mus. Hung., II, 270 (1904).
(*Amphithegia* BREDD., Soc. Ent., XX, 12 (1905)).
bicallulosa BREDD., l. c. Africa or.
Bornemiszae HORV., Ann. Mus. Hung., II, 270 (1904). Africa or.

PROCTOPHANTASTA

BREDDIN, Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 212.
colax BREDD., l. c., 213. Sumatra.
diabolus BREDD., l. c., 217. Java.
forficuloides DIST., Ann. Soc. Ent. Belg., 1906; p. 409. Ceylon.
pseustes BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 215. Sumatra.
satanas BREDD., l. c. Borneo.

gutta-
Ham-
(
mure-
smar-
tristi-

bovi-

sub-

suf.

el-
K-

sc-

te-

c-

SINOPLA SIGN.

canaliculus REED, Rev. Chil. Hist. Nat., II, 160
(1899). Chili.

NOPALIS SIGN.

crassicornis REED; Rev. Chil. Hist. Nat., II, 156
(1899). Chili.

SPECIES INCERTI GENERIS.

Acanthosoma singhalensis DIST., Rhynch. Brit. Ind.,
I, 317 (1902). Ceylon.

Elasmostethus Lewisi DIST., Ann. Mag. Nat. Hist.
(7) VI, 232 (1900). India.

Elasmostethus nebulosus DIST., l. c., 231. India.

Elasmostethus nilgirensis DIST., l. c. India.

armige
cultrig
lamell
lobuli
spathe
stylig
subre

gutta-sanguinis BREDD., Wien. Ent. Zeit., 1902, p. 98. Java.
Hampsoni DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 229
(1900).

mureeana DIST., l. c., 228. India.
smaragdina DIST., Ann. cit., (7) XI, 72 (1903). Ceylon.

tristicta BREDD., Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 64
(1901). Celebes.

ANAXANDRA STÅL.

bovilla DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 229
(1900). Assam.

STICTOCARENUS STÅL.

subrufescens V. Duz., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.,
XXI, 214 (1905). Australia.

suffusus DIST., Ann. Mag. Nat. Hist., (7) VI, 230
(1900). I. King.

DICHOBOTRIUM

BREDDIN, Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 207.

elasmostethoides BREDD., l. c., 210. Java.
Kraepelini BREDD., Mitt. Nat. Mus. Hamb., XXII, 117
(1905).

sastragaloides BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903,
p. 208. Java.

tenuispinum BREDD., l. c., 209. Java.

ELASMOSTETHUS FIEB., STÅL.

atricornis V. Duz., Trans. Am. Ent. Soc., XXX, 75
(1904) [*Acanthosoma*]. America bor.

Cooleyi V. Duz., l. c., 74 [*Acanthosoma*]. America bor.

minax BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903,
p. 204. Java.

minor HORV., Term. Füz., XXII, 455 (1899). Hungaria.

✓clar
conj
dolu
ebu
inc
juę
ku
m
ne
of
or
ri
t

PSEUDOSTOLLIA

BREDDIN, Abh. Nat. Ges. Halle, XXIV, 65 (1901).

[*delicatula* WALK. [*Acanthosoma*]. Celebes.]

GALASA STRA

BREDDIN, Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1903, p. 205.

salebrosa BREDD., l. c., 206. Nova Guinea.

A D D E N D A.

LINCUS STÅL.

(Pag. 152).

<i>armiger</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1908,	
p. 26.	Bolivia.
<i>cultriger</i> BREDD., l. c., 35.	Brasilia.
<i>lamelliger</i> BREDD., l. c., 34.	Columbia, Guiana.
<i>lobuliger</i> BREDD., l. c., 27.	Brasilia.
<i>spathuliger</i> BREDD., l. c., 31.	Peru.
<i>styliger</i> BREDD., l. c., 31.	Peru.
<i>subreliger</i> BREDD., l. c., 33.	Patria ignota.

EDESSA FABR.

(Pag. 178).

<i>claricolor</i> BREDD., Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl., 1907,	
p. 334.	Amazonae.
<i>confusionata</i> BREDD., l. c., 345.	Mexico.
<i>dolosa</i> BREDD., l. c., 336.	Ecuador.
<i>eburatula</i> BREDD., l. c., 333.	Costa-Rica, Surinam.
<i>incomis</i> BREDD., l. c., 343.	Ecuador.
<i>jugalis</i> BREDD., l. c., 329.	Surinam, Brasilia.
<i>kudu</i> BREDD., l. c., 347.	Peru.
<i>morbosa</i> BREDD., l. c., 342.	Mexico.
<i>necopinata</i> BREDD., l. c., 337.	Ecuador.
<i>offuscata</i> BREDD., l. c., 332.	Brasilia.
<i>orba</i> BREDD., l. c., 341.	Paraguay.
<i>rimata</i> BREDD., l. c., 338.	Peru.
<i>trabecula</i> BREDD., l. c., 331.	Guiana.

INDEX GENERUM

(Synonyma litteris nutantibus impressa sunt).

	Pag.		Pag.	Pag.	
Acanthosoma.	192	Aspavia.	167	Capnoda.	169
Accarana.	154	Aspidurus.	175	Carbula.	167
Achates.	143	Aspongopus.	188	Carpocoris.	162
Acledra.	163	Astirocoris.	115	Catacanthus.	170
Acoloba.	165	Asyla.	168	Catadipson.	192
Acrozangis.	172	Atelias.	171	Catalampusa.	175
Actuarius.	174	Atelides.	188	Caternaultiella.	138
Aodoxoplatys.	151	Auletris.	161	Caura.	163
Adria.	164	Auletrissa.	161	Caystrus.	159
Adrisa.	163	Aurungabada.	157	Cazira.	181
Aednulus.	158	Avicenna.	176	Cellobius.	168
Aednus.	158	Axiagastus	172	Cephaloplatys.	159
Aelia.	165	Banasa.	171	Ceratocoris.	182
Aeliomorpha.	165	Baracellus.	155	Chalcocoris.	270
Aenaria.	159	Basicryptus.	189	Chelycoris.	142
Aeschrocoris.	165	Bathycelia.	175	Chelyschema.	142
Aethus.	119	Bergrothina.	161	Chelysoma.	142
Atelius.	171	Bessida.	189	Chiastosternum.	189
Afraniella.	168	Biprorulus.	176	Chilocoris.	150
Afris.	182	Boeria.	164	Chipatula.	155
Agaeus.	155	Bonacalus.	164	Chlorochroa.	162
Agatharcus.	162	Bozius.	138	Chlorocoris.	168
Agonoscelis.	168	Brachyaulax.	140	Choerocoris.	140
Agonosoma.	142	Brachycerocoris.	145	Chrysocoris.	141
Alamprella.	149	Brachycoris.	175	Chrysodarecus.	151
Alcimocoris.	170	Brachynema.	168	Cocalus.	188
Alcinus.	170	Brachyplatys.	133	Codronchus.	132
Allia.	182	Brachystethus.	178	Coenomorpha.	155
Amaurochrous.	146	Braunus.	151	Coleotichus.	139
Amphitegis.	191	Breddiniella.	181	Commius.	263
Amynotor.	172	Brepholoxa.	178	Compastes.	177
Anaca.	172	Brochymena.	154	Coptophella.	184
Anacanthopus.	186	Byrsinocoris.	149	Coptosoma.	184
Anaxandra.	193	Byrsinus.	149	Coquerelia.	170
Anchises.	155	Byrsodepus.	188	Corimelaenii.	189
Andriscus.	192	Camara.	165	Coryzorrhaphis.	180
Antestia.	173	Canidace.	166	Cosmopepla.	166
Aphyllum.	148	Caenina.	141	Cratoplatys.	182
Apines.	174	Callidea.	141	Croilius.	158
Apolomogonius.	133	Calliphara.	141	Cuspicona.	176
Arctocoris.	141	Calliscyta.	141	Cyclopelta.	188
Arma.	158	Camara.	165	Cydnopeltus.	149
Arniscus.	160	Cantao.	187	Cydnus.	149
Acroceria.	169	Cantharodes.	140	Cyrtomenus.	148
Arotocoris.	163	Camtheconidea.	133		
Asoleliidium.	139		182	Dabessus.	173

Pag.		Pag.		Pag.		
<i>Daemelia.</i>	139	<i>Busarcocoris.</i>	166	<i>Hypencha.</i>	186	Melanoc
<i>Daemellera.</i>	139	<i>Euschistus.</i>	163	<i>Hyperconus.</i>	140	Melano
<i>Dalcantha.</i>	187	<i>Eusthenes.</i>	186	<i>Hyrmine.</i>	170	Menede
<i>Dalpada.</i>	154	<i>Exithemus.</i>	165	<i>Ierda.</i>	164	Menest
<i>Dalsira.</i>	189			<i>Iipla.</i>	168	Menida
<i>Damarius.</i>	182	<i>Fernelius.</i>	172	<i>Iphiarusa</i>	176	<i>Menuth</i>
<i>Dandinus.</i>	165	<i>Fieberisca.</i>	184			<i>Mercat</i>
<i>Degonetus.</i>	177	<i>Flaminia.</i>	173			<i>Mesole</i>
<i>Delocephalus.</i>	184	<i>Fokkeria.</i>	143	<i>Jalla.</i>	180	<i>Microc</i>
<i>Demoleus.</i>	142	<i>Friarius.</i>	181	<i>Jalloides.</i>	180	<i>Micror</i>
<i>Dendrocoris.</i>	177	<i>Frisimelica.</i>	190			<i>Miopy</i>
<i>Deroplax.</i>	142	<i>Fromundus.</i>	150	<i>Kahlamba.</i>	186	<i>Monta</i>
<i>Deroploa.</i>	146			<i>Kalula.</i>	159	<i>Monta</i>
<i>Deroploopsis.</i>	146	<i>Gabonia.</i>	134	<i>Katakadia.</i>	148	<i>Monta</i>
<i>Dichelorhinus.</i>	190	<i>Galasastra.</i>	193	<i>Kayesia.</i>	146	<i>Monta</i>
<i>Dichobothrium.</i>	198	<i>Galeacius.</i>	142			<i>Mont</i>
<i>Dictyotus.</i>	160	<i>Galedanta.</i>	163	<i>Laccophorella.</i>	191	<i>Morb</i>
<i>Diploxyds.</i>	164	<i>Galgacus.</i>	191	<i>Lagynotomus.</i>	160	<i>Morn</i>
<i>Discophala.</i>	151	<i>Garsauria.</i>	150	<i>Lampcororis.</i>	141	<i>Moya</i>
<i>Dismegistus.</i>	169	<i>Gastroxys.</i>	166	<i>Lappius.</i>	157	<i>Mur</i>
<i>Dissocolpus.</i>	158	<i>Gelastaspis.</i>	132	<i>Lathraedoeus.</i>	173	<i>Muss</i>
<i>Dolycorids.</i>	162	<i>Geocrypha.</i>	144	<i>Legnotus.</i>	150	<i>Mus</i>
<i>Dorpius.</i>	157	<i>Geomorpha.</i>	165	<i>Leovitius.</i>	177	<i>Myr</i>
<i>Drupadiad.</i>	150	<i>Geotomus.</i>	149	<i>Leprosoma.</i>	145	
<i>Dunnius.</i>	173	<i>Glypus.</i>	183	<i>Leptolobus.</i>	181	<i>Nea'</i>
<i>Durmia.</i>	168	<i>Gnathoconus.</i>	150	<i>Lerida.</i>	164	<i>Neo</i>
<i>Dymantis.</i>	157	<i>Gonaulax.</i>	140	<i>Levenna.</i>	153	<i>Neo</i>
		<i>Gonopsis.</i>	189	<i>Libyaspis.</i>	182	<i>Nec</i>
<i>Ectinopus.</i>	148	<i>Gordonierius.</i>	180	<i>Lincus.</i>	152	
<i>Ectmetocara.</i>	187	<i>Graphosoma.</i>	146	<i>Liotropis.</i>	177	<i>Nes</i>
<i>Edessa.</i>	178	<i>Gueriniellus.</i>	153	<i>Livingstonica.</i>	188	<i>Ne</i>
<i>Elaphoeygum.</i>	132	<i>Gulielmus.</i>	164	<i>Lobopelta.</i>	190	<i>Ne</i>
<i>Elasmostethus.</i>	193	<i>Gynenica.</i>	167	<i>Lobopeltista.</i>	190	<i>Ne</i>
<i>Elvisura.</i>	189			<i>Lobothyreus</i>	142	<i>Ni</i>
<i>Emblosterna.</i>	185	<i>Halyabhas.</i>	157	<i>Loxa.</i>	168	
<i>Emphylocoris.</i>	144	<i>Halyomorpha.</i>	161	<i>Lyramorpha.</i>	184	<i>Ni</i>
<i>Empysarus.</i>	187	<i>Halys.</i>	155			<i>Ni</i>
<i>Eobanrus.</i>	145	<i>Hauvilleillea.</i>	147	<i>Macrocarenum.</i>	144	
<i>Erachteus.</i>	158	<i>Hemallia.</i>	182	<i>Macrorrhaphis.</i>	182	<i>N</i>
<i>Erlangerella.</i>	163	<i>Hemingius.</i>	152	<i>Macroscytus.</i>	149	<i>N</i>
<i>Erthesina.</i>	155	<i>Hermolaus.</i>	167	<i>Madegaschia.</i>	134	<i>C</i>
<i>Euaenaria.</i>	159	<i>Heterosceloides.</i>	181	<i>Malabana.</i>	187	
<i>Eumeocopus.</i>	154	<i>Heurnius.</i>	150	<i>Malgassus.</i>	185	<i>C</i>
<i>Eumenotes.</i>	184	<i>Hilrya.</i>	145	<i>Marmessulus.</i>	180	<i>C</i>
<i>Eupododus.</i>	156	<i>Hiverus.</i>	150	<i>Marnessus.</i>	180	<i>C</i>
<i>Euphychoderia.</i>	148	<i>Holonotellus.</i>	144	<i>Martinia.</i>	183	<i>C</i>
<i>Eurinome.</i>	160	<i>Hoplistodera.</i>	170	<i>Martinina.</i>	183	<i>C</i>
<i>Eurostus.</i>	186	<i>Hoplomus.</i>	180	<i>Mecidea.</i>	152	
<i>Euryaspis.</i>	173	<i>Hyllus.</i>	172	<i>Mecocephala.</i>	164	
<i>Eurydema.</i>	169	<i>Hymenarcys.</i>	164	<i>Megaedoeum.</i>	187	
<i>Eurygaster.</i>	144	<i>Hymenomaga.</i>	161	<i>Megymenum.</i>	183	
<i>Euryannus.</i>	158	<i>Hyparete.</i>	160	<i>Melampodium.</i>	189	

Pag.		Pag.		Pag.	
186	Melanodema.	144	Opatrocydnus.	149	Probænops.
140	Melanodermus.	152	Orylochus.	142	Proctophantasta.
170	Menedemus.	156	Otantesia.	173	Promecocoris.
	Menestheus.	157			Psacasta.
164	Menida.	174	Pachycoris.	141	Pseudanasida.
168	Menuthias.	164	Padaeus.	163	Pseudoponsila.
176	Mercatus.	189	Palomena.	162	Pseudostolilia.
	Mesolea.	185	Panda.	164	Ptychodera.
180	Microdeuterus.	192	Panoetius.	192	Pygomenida.
180	Microrrhynchus.	150	Parabolborcoris.	145	Pygoplatys.
	Miopygium.	152	Paramenestheus.	157	
185	Montandonaeus.	134	Paranotius.	158	Randolotus.
159	Montandonia.	138	Parastrachia.	170	Rhacognathus.
148	Montandoniella.	138	Paralæda.	183	Rhaphigaster.
146	Montandonista.	138	Parochlerus.	152	Rhopalomorpha.
	Montandonistella.	138	Parodiuss.	159	Rhynchoscoris.
191	Morbora.	144	Paterculus.	172	Rhynchotmetus.
160	Mormidea.	162	Pausias.	175	Risibia.
141	Moyara.	181	Pegala.	176	Roebournea.
157	Murgantia.	169	Peltocopta.	184	Runibia.
173	Mussafira.	187	Pentatoma.	162	
150	Mustha.	156	Peribalus.	161	Sabaeus.
177	Myrochea.	158	Perilloides.	181	Saceurus.
145			Periphymopsis.	143	Sagriva.
181	Nealeria.	156	Phæocoris.	166	Salvianus.
164	Neocazira.	145	Phavorinus.	173	Sastragala.
153	Neocalculus.	158	Philia.	140	Scaptocoris.
32	Neostrachia.	174	Philista.	166	Schiœdei.
52	Neotiglossa.	166	Phimodera.	143	Schizometopus.
77	Nesagæus.	155	Phyllocephala.	190	Sciocoris.
88	Nesobius.	156	Picromerus.	182	Scoparipes.
90	Nessula.	172	Piezosternum.	185	Scotiophara.
30	Nezara.	170	Pisena.	185	Scribonia.
12	Niamia.	132	Placosternum.	177	Sehirus.
8	Niarus.	153	Planopsis.	182	Selenymenum.
4	Niphe.	160	Plataspis.	132	Sennertus.
1	Nishadana.	150	Platycoris.	163	Sepidiocoris.
2	Nopalis.	193	Platynopus.	182	Sepina.
2	Notopomus.	187	Plautia.	172	Septonia.
1	Nouahieridia.	191	Plithenes.	184	Serbana.
			Podisus.	183	Severiniella.
	Ochrophara.	159	Pododus.	156	Severinina.
	Ochrorrhaca.	159	Podops.	146	Sibaria.
	Ocirrhoë.	175	Poecilocoris.	140	Sinopla.
	Odius.	159	Poecilometis.	154	Solenogaster.
	Odonia.	184	Polytes.	142	Solenotichus.
	Odontolarsus.	143	Ponsila.	188	Spudeus.
	Oncacontias.	192	Praetextatus.	158	Stachyomia.
	Oncinoprocus.	160	Pretorius.	157	Stauralia.
	Oncocoris.	158	Priassus.	177	Steganocerus.
	Oncodochilus.	152	Prionaca.	177	Stenozygum.
	Oncomeris.	184	Prionocompastes.	177	Sternodontus.

Pag.		Pag.		Pag.	
	Stibaropus.	148	Tholagmus.	146	Typhceocoris.
	Stictocarenum.	193	Tholosanus.	160	
	Stiretrus.	180	Thyanta.	168	Urochela.
	Storthogaster.	190	Thyreocoris.	139	Urostylis.
	Supputius.	183	Tiarocoris.	134	Utana.
	Surenus.	154	Tibilis.	175	Valescus.
	Symplylus.	142	Tinuria.	156	Vanduzeeina.
			Tamolia.	184	Vigetus.
			Tarba.	153	Trinacbellius.
			Tarisa.	145	Vitellus.
			Tessaratoma.	185	Vitruvius.
			Testrica.	146	Weda.
			Testricoides.	146	Xerobia.
			Tetrochlerus.	152	Zangiola.
			Tetyra.	141	Zangis.
			Theseus.	153	Zaplatus.
				165	