

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK  
FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA

(SERIES NOVA)

TOM. VIII.

1955.

Nr. 6.

Magyarország és a környező területek Scutellerida (Scutellerinae)  
fajainak ökológiája és elterjedése

Írta: Cs. Dr. Halászfy Éva, Budapest

Ez alkalommal a Scutellerinae alcsalád fajaira vonatkozó lelőhely adatokat közlöm. Az anyagot most is ugyan olyan szempontok szerint állítottam össze, mint az előző dolgozatomban /Rovartani Közlemények, VII. 1954, p. 93-132/.

A vizsgálati anyag megadásakor a him és a nőtény példányszámok után lévő imágó szám, azokra a példányokra vonatkozik, amelyeknek a nemét nem lehetett megállapítani. Ez nem tévesztendő össze az előző munkámban zárójelben előforduló imágó adatokkal, mert azok ott a Horváth-féle adatokra vonatkoznak. A lelőhelynevek mai nevét és a gyűjtők neveinek rövidítését tartalmazó - a dolgozat végén lévő - listákba most csak azokat a neveket ill. lelőhelyneveket vettem fel, amelyek az előző dolgozatomban nem szerepeltek.

Az Eurygaster-nemben két új varietas /Eurygaster austriaca var. lineata var. nov., Eurygaster austriaca var. lineola var. nov./ lelőhely adatait is közlöm. Az új varieta-sok leírását más folyóiratban fogom közzélni.

Jelen dolgozatomban nem térek ki az egyes fajok ökológiájára és értékelésére. Ezt csak akkor fogom megtenni, mikor már a Podopinae /Graphosomatinae/ alcsalád lelőhely adatait is közzétettem.

Fam.: Scutelleridae Stal  
Subfam.: Scutellerinae Leach

Odontoscelis fuliginosa L. Vizsgálati anyag: 30 ♂, 37 ♀,  
3 lárva.

Lelőhelyek: Hung. /Friv. 1 ♀. - I/1. Balatonakarattya /Hfy. 1954 VII.28, 2 ♀, Budapest /1 ♀; 1910 IX. 1 ♀; Bi. 1917 VIII. 10, 1 ♀, Dunaharaszti /U. 1903 VII. 5, 1 ♀, Fót /1924 V. 2 ♂, Jaszénova /Mocs. 1 ♂, Jászova /1891 V. 16, 1 ♂; 1891 V. 26, 9 ♂, 11 ♀, 1 lárva; 1891 VI. 1, 1 ♂; 1891 VI. 10, 3 ♀; 1891 VI. 19, 1 ♂, 2 ♀, Jászkisér /1904 V. 20, 1 ♂, Kaba, Hortobágy /V. 28, 2 ♂; 1918 V. 28, 1 ♂, Monor /1892 IV. 9, 1 lárva/, Rákosszentmihály /1918 V. 23, 2 ♂, Székesfehérvár /1924 VI. 13, 1 ♀, Szigetszentmiklós /1888 VII. 22, 1 lárva/, Torbágy /1886 V. 21, 1 ♂, Tótfalu /Bi. 1886 VIII. 10, 1 ♀. - I/2. Hegykő /Str. 1920 VIII. 1 ♂. - II/1. Budaörs /Bi. 1920 VIII. 20, 1 ♂, Tahí /1944 VI. 1 ♀, Tihany /Sz. 1934 V. 8, 1 ♂, 1 ♀, Velencei-h., Nadap /K. 1951 VII. 13, 1 ♀. - II/2. Cserhátszentiván /1 ♀, Kemence, Hont vm. /Du. 1920 V. 19-22, 1 ♂, Nógrádverőce /Edi. 1 ♂, Serke /Sza. 1917 VII. 26, 1 ♀. - III/1. Besztercebánya /Fe. 1918, 1 ♂, Trencsén vm. /Br. 1 ♀. - VI/1. Simontornya /Pi. 1935 VIII. 6, 1 ♂, 2 ♀; 1935 VIII. 9, 1 ♂, Turony /P. 1872, 1 ♀. - VI/2. Balatonberény /Horv. 1 ♀. - VI/3. Fužine, Korl. /1884, 1 ♀. - VII. Novi /Horv. 1896, 1 ♀.

Odontoscelis fuliginosa var. dorsalis Hbn. Vizsgálati anyag: 9 ♂, 1 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Jászova /1891 V. 26, 6 ♂, 1 ♀, Ulma /1 ♂. - II/1. Balatonalmádi /1890 VII. 1 ♂. - II/2. Isaszeg /Ba. 1904 VII. 10, 1 ♀.

Odontoscelis fuliginosa var. liturata F. Vizsgálati anyag: 11 ♂, 4 ♀, 1 imágó.

Lelőhelyek: I/1. Bezdán /Sch. 1911 V. 30, 1 imágó/, Budapest /1884, 1 ♂; Ba. 1904 VI. 19, 1 ♂, Dömsöd, Apajpuszta /Vá. 1952 V. 6, mocsár melletti mező, 1 ♂, Jaszénova

/1891 VI. 1, 1 ♂, Velencei-tó, Velence /Ka. 1951 VI. 28, 1 ♂. - II/1. Tahí /1944 VI. 1 ♂, Tihany /Mi. 1934, 1 ♀. - III/2. Dédes /Gá. 1952 VI. 5-18, erdő, 1 ♂. - III/1. Pozsony /Sabr. 1883, 1 ♂, Trencséntéplíc /Mé. 1 ♀. - III/4. Szucság /1885 VII. 1 ♂. - III/5. Szentersébet /1 ♂. - IV. Mehádia /P. 1 ♀. - VI/2. Simontornya /1911, 1 ♂; Pi. 1936. VII. 6, 1 ♂.

Odontoscelis fuliginosa var. carbonaria Zett. Vizsgálati anyag: 1 ♀.

Lelőhelye: VII. Fužine, Visevica /1893 VI. 21, 1 ♀.

Odontoscelis dorsalis F. Vizsgálati anyag: 11 ♂, 6 ♀, 2 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Bag, Pest vm. /U. 1904 VI. 21, 1 ♀, Budapest /1873 VI. 12, 1 ♂, 1 ♀, Csepel /U. 1904 VII. 7, 1 ♀, Kecel /1886 V. 18, 1 ♂, Kecskemét /1887 VII. 20, 1 ♀; 1888 IV. 20, 1 lárva/, Pócsmegyer /1944 V. 30, 1 ♀, Szeged /1890 IX. 25, 1 lárva/, Szigetszentmiklós /Sa. 1878, 1 ♂; Bi. 1911 V. 15, 1 ♂. - I/2. Dunaörs /Bi. 1880, 1 ♂. - II/1. Buda /1874 V. 31, 1 ♂, Tahí /1944 VI. 2 ♀. - VI/2. Simontornya /Pi. 1935 VII. 9, 1 ♂.

Odontoscelis dorsalis var. lineola Ramb. Vizsgálati anyag: 1 ♀.

Lelőhelye: VII. Cirkvenica /1891 VII. 1 ♂.

Odontoscelis dorsalis var. deserta Stich. Vizsgálati anyag: 6 ♀.

Lelőhelyek: Hung. /Friv. 1 ♀. - I/1. Budapest /1873 VI. 12, 1 ♀, Pócsmegyer /1944 V. 2 ♀. - II/2. Pécel /Ku. VII. 1 ♀. - VI/3. Plitviča /1890 VII. 29, 1 ♀.

Odontoscelis dorsalis var. signata Fleb. Vizsgálati anyag: 1 ♀.

Lelőhelye: VII. Cirkvenica /1891 VII. 1 ♀.

Odontoscelis hispidula Jak. Vizsgálati anyag: 6 ♀.

Lelőhelyek: Hung. /Friv. 1 ♂. - II/1. Budapest, Buda

/Farkasvölgy, P. 1873 VIII. 5 ♀/.

Odontotarsus purpureolineatus Rossi. Vizsgálati anyag:

61 o, 76 ♀, 8 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /Str. 1 ♂; Horv. 1904 VI. 5 ♀; Horv. VI. 29, 2 ♂, 4 ♀, Jaszenova /Mooč. 1880, 2 ♂, Szentendre /1944 VI. 1 ♀, Szigetmonostor /Bg. 1944 VIII. 1 ♀, Szigetszentmiklós /Gy. 1944 VI. 11, 1 ♀, Velencei-tó, Velence /Hfy. 1951 V. 30, 1 ♀. Zamárdi /Ka. 1953 IX. 8, vasut melletti ut, 1 ♂, 1 ♀. - II/1. Buda /1874 VIII. 30, 1 ♀; Sashegy, Bi. 1918 V. 31, 1 ♀; Sashegy, 1921 V. 19, 1 ♂, 3 ♀; Sashegy, 1921 V. 22, 4 ♂; Svábhegy, Sza.-P. 1936 IX. 20, 1 ♂, Budafok /Ssi. VIII. 1 ♀; Ujh. 1 ♂, Gyenesdiás /Horv. 1 ♂, 2 lárva/, Leányfalu /1916 VI. 1 ♂, Tahi /1944 VI. 2 ♀; 1944 VII. 2 ♀, Törökbálint /1886 VI. 13, 1 ♂; 1951 V. 23, 1 ♂, Velencei-h., Nadap /K. 1951 VI. 20, 3 ♂, 4 ♀; K. 1951 VI. 22, 3 ♂, 5 ♀; K. 1951 VI. 24, 4 ♂, 5 ♀; K. 1951 VII. 13, 2 ♂, 1 ♀, Velencei-tó, Sukoró /K. & Sz. 1951 V. 26, 10 ♂, 12 ♀; K. 1951 V. 30, 6 ♂, 1 ♀; K. 1951 VI. 2, 4 ♂, 3 ♀; K. 1951 VI. 21, 2 ♀; K. 1951 VI. 27, 3 ♀; K. 1951 VII. 10, 1 ♂. - II/2. Tarcal /1885 VI. 9, 1 ♂, 1 ♀. - III/1. Trencsén /Br. 1 ♂. - III/5. Mezőcsanak /Horv. 1897 V. 29, 1 ♂, Radnót /Cs. 2 ♂, Szenterezsébent /1865 VII. 17, 1 ♀. - IV. Orsova /1888 VI. 28, 1 ♀. - VI/2. Simontornya /VI. 1, 1 ♂; 1912 VIII. 24, 1 ♀; 1935 V. 26, 1 ♀; Pi. 1935 VII. 26, 1 ♂. - VII. Buccari /VI. 15, 1 ♀, Cirkvenica /VIII. 19, 1 ♂, Fiume /1 ♀; Grižane /1892 IX. 1, 3 ♀, Novi /Horv. 1 ♀; Horv. 1892 VII. 1 ♂; 1894 VIII. 2, 1 ♂; 1895 VII. 25, 1 ♂, 1 ♀; 1895 VII. 29, 1 ♂, 2 lárva; Horv. 1896, 3 ♀; Horv. 1897 VII. 15, 2 lárva; Horv. 1900 VIII. 1 ♂; Horv. 1904 VII. 20, 1 ♀, Zengg /1890 VII. 27, 2 lárva/.

Odontotarsus purpureolineatus var. obsoletus Horv. Vizsgálati anyag: 11 ♂, 6 ♀.

Lelőhelyek: II/1. Budapest, Buda /Rózsadomb, Cs. 1918

V. 8, 1 ♂, Velencei-h., Nadap /K. 1951 VI. 20, 3 ♂, 1 ♀, Velencei-h., Sukoró /K. 1951 V. 30, 3 ♀. - II/2. Nógrádve-rőce /U. 1903 VII. 19, 1 ♂. - VII. Fiume /1 ♂; Ho. 1884, 1 ♂, Novi /1894 VIII. 2, 1 ♂, 2 ♀; Horv. 1896, 1 ♂; Horv. 1898 VII. 1 ♂; Horv. 1902 VIII. 5, 1 ♂.

Odontotarsus robustus Jak. Vizsgálati anyag: 15 ♂, 17 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /Ba. 1902 VI. 29, 1 ♀; Horv. VI. 29, 1 ♀, Duka, Csörög-hegy /Bi. 1925 IX. 25, 1 ♂, Is-ten-hegy /Kov.L. 1936 XI. 6, 1 ♀, Szigetmonostor /Bg. 1944 VIII. 1 ♀. - II/1. Buda /1901 VI. 9, 1 ♀; Csiki-hegyek, 1938 VI. 16, 1 ♀, Piliscsaba /Horv. 1913, 1 ♂, Velencei-h., Nadap /K. 1950 VI. 20, 1 ♂, K. 1951 VI. 22, 2 ♂; K. 1951 VI. 23, 1 ♂; K. 1951 VI. 24, 2 ♀, Velencei-tó, Sukoró /1951 III. 2, 2 ♂; K. & Sz. 1951 V. 26, 2 ♂, 1 ♀; K. 1951 V. 30, 2 ♀; K. 1951 VI. 2, 1 ♂, 1 ♀; K. 1951 VII. 10, 1 ♂; 1951 VIII. 30, 1 ♂. - II/2. Vanyarc /Horv. 1 ♂. - III/3. Versec /Horv. 1 ♀. - IV. Bázias /Ujh. 1 ♀. - VI/2. Simontornya /Pi. 1934 IX. 10, 1 ♀. - VII. Fiume /1 ♀, Novi /Horv. 1896, 1 ♂, 1 ♀.

Phimodera galgulina H. Sch. Vizsgálati anyag: 38 ♂, 30 ♀, 10 lárva.

Lelőhelyek: Hung. /Priv. 3 ♂. - I/1. Áporka /Szt. 1903 IX. 4, 2 ♂, 1 ♀, Bugac /Ssi. 1924 VII. 15, 1 ♂, 1 ♀; Nagy-erdő, B.A.M. 1950 VI. 25, 1 ♀, Csepel /P. 1900 VI. 29, 2 ♀; Sza. 1910 V. 17, 1 ♂; Ujh. 1921 VII. 4, 2 ♀, Gyón /Horv. 1 ♂; Ker. 1897 VI. 29, 1 ♂, Izsák /Ujh. 1 ♀, Káposztásme-gyer /Horv. 1916, 1 ♂; 1921 V. 22, 1 ♀; 1926 VI. 13, 1 ♀, Kecel /1886 V. 18, 1 ♀, Kecskemét /1886 IX. 17, 4 ♂; 1887 VII. 20, 3 ♂, 3 lárva; 1888 IV. 20, 2 ♂; 1889 VI. 22, 6 ♂, 4 lárva/, Monor /1889 VI. 3, 2 ♀, 1 lárva/, Pészér /P. 1900 VI. 21, 1 ♂, 2 ♀; U. 1904 VI. 15, 4 ♂, 5 ♀, Szeged /1895 VII. 5 ♀, Szigetmonostor /Bg. 1944 VIII. 1 ♂, Szigetszent-miklós /1888 VII. 22, 2 ♂, 2 ♀, Szomotor /1885 VI. 17, 2 lárva/. - II/1. Esztergom /2 ♀, Pilismarót /Cs. 2 ♂. -

II/2. Bag, Pest vm. /U. 1904 VI. 21, 1 ♂, 1 ♀, G8d8116 /Ujh. 1921 VII. 31, 1 ♂/.

Phimodera amblygonia Fieb. Vizsgálati anyag: 1 ♂, 3 ♀, 1 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Nagykőrű /Gy. 1923 VI. 14, 2 ♀/.- II/2. Ecseg /1892 VI. 21, 1 ♀; 1892 VI. 23, 1 ♂; Ve. 1892 VI. 23, 1 lárva/.

Phimodera Flori Fieb. var. Horváthi Reut. Vizsgálati anyag: 1 ♀.

Lelőhelye: I/1. Budapest /1874 VII. 19, 1 ♀/.

Thyreocoris scarabaeoides B. Vizsgálati anyag: 40 ♂, 37 ♀, 1 imágó.

Lelőhelyek: I/1. Kpatelek /Ku. 1912, 1 ♀, Balatonkenese /Horv. 1935 V. 1 ♀, Budapest /Ku. 1899 V. 24, 1 ♀; Horv. 1900 IV. 20, 1 ♂, Csepel /P. 1 ♂; Ru. 1927 V. 26, 1 ♀; Sz. 1934 IV. 9, 2 ♂, Debrecen /Ujh. 1933 I. 3, 1 ♂; Ujh. 1933 I. 10, 1 ♂, Duka, Csörög-hegy /Bi. 1925 X. 5, 1 ♂; 1927 XI. 2, 1 ♀, Farkas /1893 IV. 15, 1 ♂, Fót, Csomád /K. 1952 V. 8, 1 ♀, Füle /Ujh. 1933 V. 16, 1 ♀, Kaposztásmezyer /Str. 1917 V. 28, 1 ♂; Str. 1918 IV. 7, 1 ♂; 1920 IV. 18, 1 ♂, Monor /1890 IV. 21, 1 ♂; 1892 IV. 9, 2 ♂, Pócsmezyer /1944 V. 1 ♀, Rákoskeresztúr /Horv. 1 ♂, Soltvadkert /Szt. 1904 VII. 2-5, 1 ♂, Sződ /Bi. 1926 V. 26, 1 ♀, Vinkovce /1900 IV. 3 ♀/.- I/2. Magyaróvár /Ru. 1928 IV. 25, 1 ♂; Ru. 1939 V. 16, 1 ♂, Pinye, Sopron vm. /Str. 1913 V. 12, 1 ♂; 1919 V. 1 ♀; 1919 VI. 1 ♀, Vértessomló /Ru. 1937 VII. 5, 1 ♀/.- II/1. Buda /1892 IX. 16, 1 ♂; Hárshegy, 1922 V. 10, 1 ♀; Hűvösvölgy, Bi. 1927 IV. 26, 1 ♀, Gyenesdiás /Horv. 1912, 1 ♂, Hódos-ér, Bakony /Bg. 1940 V. 12, 1 ♀, Tihany /Sz. 1940 V. 25, 1 ♂, 1 ♀, Velencei-h., Nadap /K. 1 ♂; K. & Sz. 1951 V. 8-10, 1 ♀, Velencei-tó, Sukoró /K. 1951 VI. 21, 1 ♂, Zirc /P. 2 ♂/.- II/2. Isaszeg /1 ♂, Kemence, Hont vm. /1 ♀, Miskolc /Horv. 1875 IX. 10, 1 ♀, Nagysalló /Du. 1924 VI. 23, 1 ♂, Pécel /Cs. 1 ♂/.- III/1. Besztercebánya /Fe. 1918, 1 ♂, Garamrud-

nó /Du. 1932 VI. 18, 1 ♀, Óhegy /Szt. 1 ♀, Rozsnyó /Ba. 1902 VIII. 1 ♂, Szalonna /Fe. 1 ♂, Trencsén /4 ♂/.- III/2. Csikszentdomokos /1893 VII. 10, 1 ♂, Csikszépvíz /Fo. Pogány-havas, 781 m, 1 ♀; Kis-havas, 1917 V. 5, 1085 m, 1 ♂; Fo. 1917 VI. 1 ♀, Munkács /Ujh. 1 ♀/.- III/5. Dicsőszentmárton /1 ♀/.- IV. Bernászka /Ujh. 1909, 1 ♀, Mehádia /P. 1877, 1 ♀, Orsova /1 ♂; 1895 VI. 3, 1 ♀/.- VI/2. Dombóvár /G. 1947 III. 10, árvíz rostátum, 1 ♂, Nova, Zala vm. /Kov. I. 1937 VII. 29, 2 ♀, Simontornya /1911 X. 8, 1 imágó/, Szombathely /Pá. 1 ♂, 1 ♀/.- VI/3. Gospič /1 ♂, Velebit /Reit. 3 ♀/.

Thyreocoris fulvinervis Scott. Vizsgálati anyag: 1 ♂. Lelőhelye: III/2. Csikszentdomokos /1893 VII. 10, 1 ♂/.

Psacasta exanthematica Scop. Vizsgálati anyag: 21 ♂, 32 ♀, 1 lárva.

Lelőhelyek: Hung. /Friv. 1 ♂/.- I/1. Bátorliget /M. 1950 VI. 29-VII. 3, 1 ♀, Budapest /Ba. 1 ♀; Str. 1 ♂; Ujh. 2 ♂; 1882 VI. 1, 1 ♂; Rákos, 1886 VI. 30, 1 ♀; Waehs. 1910 VI. 22, 1 ♀, Bugac, Nagyerdő /M. & Som. 1950 VI. 21, 1 ♀, Cinkota /Ba. 1 ♀; Ujh. 1 ♂, Deliblát /Ker. 1897 VI. 22, 1 ♂, Fehértelep, Deliblát /Ujh. 1 ♀, Kaposztásmezyer /1916 V. 28, 1 ♂; Str. 1917 V. 28, 1 ♀, Kecskemét /1887 VII. 22, 2 ♀, 1 lárva/, Pusztasser /1887 VIII. 10, 1 ♀, Rákospalota /1881 V. 30, 1 ♀; 1881 VI. 24, 1 ♀; 1881 VII. 6, 1 ♀, Rákosszentmihály /1918 V. 23, 1 ♂, Szigetszentmiklós /Bi. 1911 VI. 3, 1 ♂, 1 ♀, Zamárdi /S. 1949 VII. 6, 1 ♂; Hfy. 1953 VI. 24, 1 ♀/.- I/2. Magyaróvár /Ru. 1923 V. 9, 1 ♂; Ru. 1929 VI. 18, 1 ♂; Ru. 1929 VIII. 10, 1 ♂; Ru. 1931 V. 24, 1 ♀, Ószhely /Ru. 1922 VI. 5, 1 ♂/.- II/1. Budapest, Buda /Zugliget, St. V. 1946 VI. 8, 1 ♂, Esztergom /1 ♀, Gallérthegy alatt, Buda /1927 I. 5, 1 ♂, Velencei-h., Nadap /K. & Sz. 1951 V. 8-10, 1 ♂, K. 1951 VI. 22, 1 ♀, Velencei-tó, Sukoró /K. & Sz. 1951 V. 26, 1 ♂; K. 1951 VI. 27, 2 ♀/.- II/2. Pécel /Cs. 1 ♀; Ku. 1 ♂, 1 ♀, Sátoraljaújhegy /1879 VIII. 12, 1 ♀, Vác /Bl. 1923 VI. 24, 1 ♀/.- III/3. Déva /Mal. 1916, 1 ♀/.- III/5. Maros-

vásárhely /Horv. 1874, 1 ♀/. - IV. Naszádos /1888 VI.25, 1 ♀/.  
- VI/1. Pécs /1 ♂/. - VI/2. Simontornya /Pi. 1929 VIII. 8,  
1 ♀; Pi. 1929 VIII. 12, 1 ♀; Pi. 1932 VI. 26, 1 ♀; Pi. 1935  
V. 5, 1 ♀; Pi. 1935 V. 25, 1 ♂/. - VII. Grižane /1892 IX.  
1 ♀/.

Psacasta exanthematica var. antennata Hfy. Vizsgálati a-  
nyag: 1 ♂.

Lelőhelye: I/2. Magyaróvár /Ru. 1923 V. 9, 1 ♂/.

Psacasta pallida Reut. Vizsgálati anyag: 2 ♂, 1 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Dömsöd, Apaj-pusztá /Da. 1922 VII. 14,  
1 ♂/, Kecskemét /1891 V. 20, 1 ♀/. - VI/2. Simontornya /Pi.  
VIII. 13, 1 ♂/.

Psacasta exanthematica var. minor Put. Vizsgálati anyag:  
6 o.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /U. 1902 VII. 30, 1 ♂; Szt.  
1902 X. 14, 1 ♂/, Szigetszentmiklós /Sa. 1878, 1 ♂/, Rákospa-  
lota /1882 V. 11, 1 ♂/. - II/2. Isaszeg /Szt. 1904 VII. 18,  
1 ♂/. - VI/2. Iharos /P. 1910 VI. 4, 1 ♂/.

Psacasta neglecta H. Sch. Vizsgálati anyag: 22 ♂, 27 ♀,  
1 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /Ku. 1 ♀; P. 2 ♂, 1 ♀; 1882  
VI. 1, 1 ♂; Ku. 1899 V. 9, 1 ♂; Ku. 1899 V. 24, 2 ♂, 2 ♀/  
Monor /1889 VI. 3, 1 ♀; 1890 VII. 9, 1 ♀/, Peszér /Ujh. 1 ♀/  
Rákospalota /P. 1882, 1 ♂/, Szentendrei sz., Szigetmonostor  
/P. 1 ♀/, Székesfehérvár /1888 VII. 18, 1 ♀, 1 lárva/, Tököl  
/1899 VI. 27, 1 ♀/, Velencei-tó, Velence /Ka. 1951 VII. 19,  
1 ♂/. - II/1. Buda /1873 VIII. 15, 1 ♂; 1874 V. 31, 2 ♂,  
1 ♀; 1884 V. 16, 2 ♂; 1896 VI. 5, 2 ♀; Sashegy, 1921 V.  
22, 2 ♂; Sashegy, 1921 VI. 12, 1 ♂/, Budaörs /1903 VI. 28,  
2 ♀/, Kamara-erdő, Budapest /Str. 1917 V. 24, 1 ♂/, Solymár  
/Ba. 1912 VIII. 15, 1 ♀/. - II/2. Isaszeg /Ku. 2 ♀/, Pécel  
/1884 V. 17, 1 ♀/. - III/3. Versec /Horv. 2 ♀/. - IV. Mehá-  
dia /P. 1880 V. 1 ♂/, Orsova /1888 VI. 28, 1 ♀/. - VI/2. Si-  
montornya /Pi. 1912 V. 16, 1 ♂; Pi. 1936 V. 11, 1 ♂, 1 ♀; Pi.

1936 V. 21, 2 ♀; 1936 V. 22, 1 ♂, 1 ♀; Pi. 1936 V. 22, 1 ♀;  
Pi. 1937 V. 1, 1 ♂/.

Eurygaster austriaca Schrk. Vizsgálati anyag: 9 ♂, 33 ♀,  
2 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /P. 2 ♀; P. 1883 VI. 17, 1 ♂;  
Horv. 1913, 1 ♀/, Parkasd /1888 XI. 13, 1 ♀/, Pancsova /1883  
VI. 9, 1 lárva/, Velencei-tó, Velence /Hfy. 1951 VII. 9, 1 ♀/.  
- I/2. Magyaróvár /Ré. 1939 V. 16, 1 ♀; Ru. 1948 VII. 24, 1  
♀/, Pinnye, Sopron vm. /1919 VI. 1 ♂; Str. 1919 VIII. 1 ♀/.  
- II/1. Buda /1874 VII. 8, 1 ♂; 1874 VIII. 20, 1 ♀; Nagy-Sváb-  
hegy, Mi. 1927 VII. 25, 1 ♂/, Remetehegy /Mi. 1927, 1 ♀/, Ti-  
hany /Se. 1937 IV. 14, 1 ♀/, Velencei-tó, Sukoró /D. & A. 1951  
IV. 12, 1 ♂; K. & Sz. 1951 V. 26, 1 ♂; Hfy. 1951 VI. 27, 1 ♀;  
K. 1951 X. 14, 1 ♂, 5 ♀/, Zirc /P. 1 ♂/. - II/2. Forró /1877  
VI. 5, 1 ♀/, Naszály, Nógrád vm. /Bg. 1944 VIII. 1 ♂/, Parád  
/Horv. 1915 VIII. 1 ♀/, Gödöllő /1886 VII. 15, 1 lárva/. -  
III/1. Besztercebánya /Fe. 1918, 1 ♀/, Szalmonca /Fe. 1 ♂/. -  
III/5. Vizakna /Cs. 1896 VII. 10, 1 ♀/. - VI/1. Baranya /1939  
VIII. 1 ♀/, Mecsek, Remete-forrás /K.-K. 1951 IX. 13, 2 ♀/  
Mecsek, Kisvaszar /Paphegy, Er. 1951 VI. 26, 1 ♀/, Nagyhar-  
sány /Horv. VII. 27, 1 ♀/, Pécs /1 ♀/. - VI/2. Simontornya  
/1883 IV. 9, 1 ♀; 1914 XI. 12, 1 ♀; Pi. 1927 VIII. 6, 1 ♀;  
1928 V. 27, 1 ♀; Pi. 1930 X. 30, 1 ♀/.

Eurygaster austriaca var. lineata var. nov. Vizsgálati a-  
nyag: 19 ♂, 13 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /1 ♂; P. 1 ♂, 1 ♀; Str. 1913  
X. 20, 1 ♂/, Szigetmonostor /Bg. 1944 VIII. 1 ♂/, Ujvidék  
/M. 1944 VII. 7, 1 ♂/. - I/2. Máriakálnok /Ré. 1935 VII. 14,  
1 ♂; Ré. 1940 VIII. 6, 1 ♀/, Magyaróvár /Ru. 1922 VII. 4,  
1 ♂; Ru. 1932 VI. 1 ♂; Ru. 1932 VI. 18, 1 ♀; Ru. 1942 VIII.  
1, 1 ♂, 1 ♀/, Nagysalló, Bars vm. /Du. 1924 VI. 9, 1 ♀/. -  
II/1. Buda, Csiki-hegyek /1940 V. 1 ♂/, Velencei-h., Nadap  
/K. & Sz. 1951 IV. 7, 1 ♂/, Velencei-tó, Sukoró /K. 1951 VII.  
10, 1 ♂; 1951 IX. 14, 2 ♂/. - II/2. Naszály, Nógrád vm. /Bg.

1944 VIII. 1 ♂. - III/1. Trencsén /1 ♂. - V/2. Sopron /Str. 1923 III.26, 1 ♂. - VI/1. Mecsek /1 ♀; Szudó-völgy, 1 ♀; Hidasi-völgy, 1950 VII.4, 1 ♀; Remete-főrács, K.-K. 1951 IX. 13, 1 ♀, Mecsek déli lejtő /Misina, 1 ♂. - VI/2. Missla, Tolna vm. /1921 XII. 22, 1 ♀, Simontornya /1928, 1 ♀; 1928 VII. 15, 1 ♂; 1928 XI. 8, 1 ♂; Pi. 1933 V. 21, 1 ♀.

Eurygaster austriaca var. rufa Pén. Vizsgálati anyag: 1 ♀.  
Lelőhelye: I/2. Hegykő, Fertő-tó /Str. 1918 VII. 24, 1 ♀.

Eurygaster austriaca var. extensa Wagn. Vizsgálati anyag: 4 o, 1 ♀.  
Lelőhelyek: I/1. Velencei-tó, Velence /Hfy. 1951 VII. 20, 1 ♂. - I/2. Magyaróvár /Ru. 1931 V. 12, 1 ♂, Pinnye, Sopron vm. /Str. 1917 VI. 26, 1 ♀. - II/1. Perkö, Komárom vm. /1 ♂, Tihany /T. 1941 VIII. 9, 1 ♂.

Eurygaster austriaca var. ochroleuca Horv. Vizsgálati anyag: 11 ♂, 14 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Békés /Gy. 1906 IV. 1 ♂, Bugac, Nagyerdő /VI. 11, 1 ♀; B. & M. 1950 VI. 23, 1 ♂, Fehértó /1883 VII. 28, 1 ♀, Kecskemét /1886 IX. 17, 1 ♀, Nagyrábé /Horv. 1923 VII. 4, 1 ♀, Tataháza /1884 VIII. 1 ♂, Ujpest /1938, 2 ♀, Velencei-tó, Velence /Hfy. & Ka. 1951 V. 25, 1 ♀; Ka. 1951 VII. 18, 1 ♂. - I/2. Magyaróvár /Ru. 1927 VII.14, 1 ♀; Ru. 1932 V. 26, 1 ♀. - II/1. Balatonybörök /Horv. 1912, 1 ♀, Buda /1872 VII.14, 1 ♂, Budakeszi /1905 IX.14, 1 ♀, Keszthely /Sá. 1953 V. 17, 1 ♂, Velencei-tó, Sukoró /K. & Sz. 1951 V.26, 1 ♀. - II/2. Gyöngyös, Mátraháza /Horv. 1931 VII. 13, 1 ♂, 1 ♀. - III/1. Szalmona /Fe. 1 ♀. - V/1. Kispöse /Má. 1 ♂. - VI/1. Misina, déli lejtő /1 ♂. - VI/2. Simontornya /Horv. 1897 VIII. 11, 1 ♂. - VI/4. Vrdník /P. 1 ♂.

Eurygaster austriaca var. ornata Wagn. Vizsgálati anyag: 17 ♂, 4 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Budapest /Str. 1 ♀; Fe. 1924, 1 ♂, Velencei-tó, Velence /Ku. 1951 VII. 19, 1 ♂, 1 ♀. - I/2. Ma-

gyaróvár /Ru. 1923 V. 1, 1 ♂; Ru. 1931 V. 8, 1 ♂; 1932 IV. 19, 1 ♂; Ru. 1937 IV. 20, 1 ♂, Ménfőcsanak /Ré.1941 VII. 22, 1 ♂, Nagysalló /1919 VII-VIII. 1 ♂. - II/1. Budapest, Buda /Hüvösvölgy, Bi. 1929 X. 1 ♂, Tihany /Se. 1937 IV. 14, 1 ♂, Velencei-tó, Sukoró /K. 1951 X. 2 ♂, 1 ♀. - II/2. Gödöllő /1886 VII. 15, 1 ♂. - III/1. Pozsony /1884 VI. 8, 1 ♂, Szalmona /Fe. 1 ♂, Trencsén /Br. 1 ♂. - VI/1. Magyaregregy /Ko. VI. 1, 1 ♂. - VI/2. Simontornya /1875 VIII. 22, 1 ♀; 1920 II. 20, 1 ♂; Pi. 1929 VII. 11, 1 ♂.

Eurygaster austriaca var. signata Fieb. Vizsgálati anyag: 6 ♂, 3 ♀.  
Lelőhelyek: Hung. /Friv. 2 ♂. - I/1. Hatvan /Van. 1905, 1 ♀, Pancsova /1883 VII. 9, 1 ♂, Soroksár, Budapest /1929 VII. 21, 1 ♀. - II/1. Buda /1874 VIII. 20, 1 ♂, Velencei-tó, Sukoró /K. 1951 VI.27, 1 ♀; K. 1951 X. 14, 1 ♂. - II/2. Isaszeg /Ujh. 1923 V. 24, 1 ♂, Pécel /Ku. 1 ♂. - V/2. Sopron /Str. 1923 III. 26, 1 ♀.

Eurygaster austriaca var. frischii Gz. Vizsgálati anyag: 6 ♂, 5 ♀.

Lelőhelyek: Hung. /Friv. 1 ♂. - I/1. Budapest /P. 1897 X. 24, 1 ♂. - I/2. Magyaróvár /Ru. 1932 IV. 22, 1 ♀; Ru. 1942 VIII. 1, 1 ♀. - II/1. Buda /1875 IV. 14, 1 ♀, Gyöngyös, Mátraháza /Horv. 1931 VII.28, 1 ♂, Isaszeg /Ku. 1904, 1 ♀, Zirc /P. 1 ♂. - III/1. Trencsén /Br. 1 ♀. - VI/1. Mánfa /Du. 1924 V. 27, 1 ♂. - VI/2. Túrje /H. 1922 VI. 8, 1 ♂.

Eurygaster Schreiberi Montd. Vizsgálati anyag: 1 ♀.  
Lelőhelye: VII. Pizone /1884 VI. 1, 1 ♀.

Eurygaster Schreiberi var. erubescens Horv. Vizsgálati anyag: 1 ♀.  
Lelőhelye: VI/3. Orehovica, Korlevic /1885, 1 ♀.

Eurygaster austriaca var. lineola var. nov. Vizsgálati anyag: 6 ♂, 10 ♀.  
Lelőhelyek: I/1. Budapest /Ga. VII. 30, 1 ♀; P.1897 X. 24, 1 ♂, Jánk /Ujh. 1930 VII. 1, 1 ♀, Ujpest /1938, 1 ♀.

- I/2. Magyaróvár /Ru. 1932 IV. 22, 1 ♀; Ru. 1939.IV. 16, 1 ♂; Ru. 1940 IX. 29, 1 ♂/. - II/1. Esztergom /1 ♀/. - II/2. Galgamácsa /Ujh. 1931 IV. 25, 1 ♀/, Rimaszombat /Sza. 1924 VIII. 10, 1 ♀/. - V/2. Sopron /1889 V. 5, 1 ♂/. - VI/2. Simontornya /1928 XI. 8, 1 ♂; Pi. 1929 VII. 17, 1 ♀; Pi. 1929 X. 9, 1 ♂; Ujh. 1930 IV. 12, 1 ♂; 1936 VII. 15, 1 ♀/.

Eurygaster dilaticollis Dohrn. Vizsgálati anyag: 7 ♂, 3 ♀, 1 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Monor /1889 VI. 3, 1 ♂; 1890 VII. 9, 1 ♂, 1 ♀/, Pótharasztpuszta /Sz.-I. 1938 VI.12-13, 1 ♀/, Rákosszentmihály /Sza. 1917 VI. 24, 1 ♂/, Szigetszentmiklós /1888 VII. 22, 4 ♂, 1 ♀, 1 lárva/.

Eurygaster dilaticollis var. umbrina Horv. Vizsgálati anyag: 1 ♀.

Lelőhelye: I/1. Kiskunhalas /Ku. VI. 12, 1 ♀/.

Eurygaster testudinaria Geoffr. Vizsgálati anyag: 30 ♂, 30 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Abaszentiván, Patkányssziget /Cs. 1923 VI. 14, 1 ♀/, Apatin /Sza. 2 ♂, 1 ♀/, Hercegfalva /Ru. 1938 VIII. 2, 1 ♀/, Hortobágy /1 ♂/, Ócsa /Felsőbabád-puszta, Ka. 1952 VII. 24, d.u. csapkodóháló, fűszint, napos, szeles idő, 1 ♂; Nagyerdő, Ka. 1952 VII.30, rét, 1 ♂, 1 ♀; Turjáni-erdő, Ka. 1953 VIII. 10, 3 ♀/, Pócsmegyer /1944 VI. 1 ♀/, Veréce /1880 VI. 20, 1 ♀/, Zamárdi, Tóköz-puszta /Mi. 1953 VI. 25, virágos rét, 1 ♀; M. 1953 VII.15, vízesés, fűháló, 1 ♂, 1 ♀; Ka. 1953 VII. 23, napos idő, zsombék, 1 ♂/, Zamárdi, Tőrekiláp /Hfy. 1953 VII. 22, napos idő, kaszálódháló, I-II.halastó melletti rét, 1 ♀/. - I/2. Balf /Horv. 1 ♂, 1 ♀/, Magyaróvár /Ru. 1936 IV. 18, 1 ♂; Ru. 1938 VI. 29, 1 ♀/. - II/1. Nadap, Antónia-hegy /János-forrás, K. 1951 X. 24, fűcsomókból rostálva, 2 ♂/, Pilisszentlélek /Gy. 1918 V. 20, 1 ♂/, Tihany /Sz. 1934 V. 14, 1 ♀; T. 1940 VIII. 7, 1 ♀; T. 1941 VII. 26, 1 ♂/, Velencei-h., Nadap /K. 1 ♀/, Velencei-tó, Pákozdi /Ka. 1951 IX. 5, 1 ♂; Ka. 1952 V. 8, 1 ♂; Ka. 1952 VII.

15, 1 ♂/, Velencei-tó, Sukoró /K. & Sz. 1951 V. 26, 1 ♂; Ka. 1951 IX. 14, 1 ♂/. - II/2. Dédes, erdő /Gá. 1952 VI. 5-18, 1 ♂/, Rimaszombat /Sza. 1912, 1 ♀; Sza.-P. 1917 VII.29, 1 ♂/, Zebegény /1940 VI. 1 ♀/. - III/1. Szalonna /Fe. 1 ♂/, Száde-161-völgy /Ré. 1939 VIII. 23, 1 ♂, 1 ♀/, Szklenőfürdő /Du. 1936 V. 22-23, 1 ♂/, Tátra, Lersch-villa /Bi. 1890 VIII. 15, 1 ♂/. - III/2. Gúrgény /1892 V. 30, 1 ♂/, Munkács /Ujh. 1916 VII. 1 ♂/, Szévata /Cs. 1 ♀/, Tiszaborkút /Ki. 1939 VIII.17, 1 ♀/. - III/3. Ferencfalva /1 ♂, Horv. 1908 VIII. 6, 1 ♀/, Homoród-fürdő, Uvárvhely va. 700 m /É. & L. 1943 VII. 8-28, 1 ♂/. - III/4. Hadad /Ki. 1 ♀/, Szarduk-sz. /Cs. 1 ♀/, Zichy-barlang környéke /M. 1944 VII. 1 ♀/. - V/1. Kispöse /Mé. 1 ♀/. - V/2. Sopron /Horv. 1929 VIII. 31, 1 ♀/. - VI/2. Fenék /Horv. 1 ♂/, Kis-Balaton, Diás-sziget /Ka. 1950 V. 19, 1 ♀/, Vörs /Hfy.-S. 1950 V. 23, 1 ♂/. - VII. Püme /1 ♀/.

Eurygaster testudinaria var. pieta F. Vizsgálati anyag: 68 ♂, 66 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Apatin /Sza. 3 ♂, 3 ♀/, Bátorliget /K. & Sz. 1948 V.10-15, 4 ♂, 2 ♀; Hfy. 1952 VIII. 7, nedves láp-rét, napos idő, kaszálódháló, 2 ♀/, Hergos /Sza.-P. 1918 VI. 26, 1 ♂/, Keoskamót, Móriógati-tanyák /Hfy. 1954 VIII. 11, 1 ♂/, Ócsa /Felsőbabád-puszta, Hfy. 1952 VII. 22, csapkodóháló, fűszint, napos idő, 1 ♂; Turjáni-erdő, Hfy. 1952 VII. 30, csapkodóháló, fűszint, napos idő, 1 ♂; Hfy. 1952 VII.31, 1 ♂; Ka. 1953 VIII. 10, 1 ♂, 5 ♀; Mi. 1953 VIII. 10, 1 ♀; Ka. 1953 X. 25, napos, szeles idő, 1 ♀/, Püspökfürdő /Horv. 1911, 1 ♂/, Székesfehérvár /Lu. 1920, 1 ♀/, Zamárdi-felső /Ka.1953 V. 20, 1 ♂; Tóköz-puszta, Mi. 1953 VI. 25, virágos rét, 1 ♀; Hfy. 1953 VII. 23, zsombék, kaszálódháló, napos idő, 1 ♀; Ka. 1953 VII.23, zsombék, napos idő, 2 ♀/, Zamárdi-felső, Tőrekiláp /Ka. 1953 VI. 22, 10x50 csapás, 1 ♀/. - I/2. Fertő, Hegykő /Cs. 1 ♂/, Magyaróvár /Ru. 1937 V. 27, 1 ♀; Ru. 1937 VI. 13, 1 ♀; Ré. 1939 V. 27, 1 ♀; Ré. 1939 VI. 4, 2 ♂; Ré. 1941 V. 25, 1 ♀; Ré. 1941 VIII. 21, 1 ♀/, Pityer /Sza. 1928 VIII.19, 1 ♂/. - II/1. Aszófő /Horv. 1929 VII. 2, 1 ♀/, Ba-

latoncsopak /T. 1941 VIII. 19, 1 ♂/, Nadap, Antónia-hegy, /János-forrás, K. 1951 X.24, fűszomszokból rostálva, 2 ♂/, Pílismarót /Cs. 2 ♂, 1 ♀/, Tihany /T. 1940, 1 ♂; T. 1940 VIII. 7, 1 ♂; T. 1941 VIII. 1, 1 ♂/, Velencei-h., Nadap /1 ♂; K. VI. 1, 1 ♀; K. 1951 VI. 24, 1 ♂; K. 1951 V. 21, 1 ♂/, Velencei-tó, Pákozd /Ka. 1952 V. 8, 1 ♂, 2 ♀/, Velencei-tó, Sukoró /K. & Sz. 1951 V. 26, 1 ♂; K. 1951 VI. 2, 1 ♂; K. 1951 VI. 26, 1 ♂; Ka. 1951 VI. 27, 1 ♀; K. 1951 VI. 27, 1 ♂, 1 ♀; K. 1951 VII. 10, 1 ♂; K. 1951 X. 14, 1 ♂/. - II/2. Dédes, erdő /Gá. 1952 VI. 18, 1 ♂/, Gússilló /1881 VI. 5, 2 ♀/, Hámor, Borsod vm. /Sz. 1915 VIII. 1 ♂/, Jelszó, Nógrád vm. 280 m /Gy. 1944 VIII. 1-8, 1 ♂/, Rimaszombat /Sz.-P. 1917 VII. 29, 1 ♂/, Vanyarc /Horv. 2 ♂/, Vác /Bi. 1923 VI. 24, 1 ♂/, Zebegény /1940 VI. 1 ♂/. - III/1. Garamrudnó /Du. 1932 VI. 18, 1 ♀/, Szalonna /Fe. 1 ♀/, Tatra, Keresztfalu /Bi. 1890 VIII. 6, 1 ♀/, Trencsén /1 ♂; Br. 1 ♀/. - III/2. Almászlátina /Horv. 1904, 1 ♀/, Fenyéd, Udvarhely vm. 600 m /É. & L. 1943 VII. 27, 1 ♂/, Kőrösmező /Ker. 1911 VI. 21, 1 ♀/, Máramaros, Brébi-fürdő /1 ♀/, Szováta /Cs. 2 ♂/, Tiszabogdány, Kvaszny-völgy /K. 1939 VIII. 14, 2 ♀/, Tiszaborkut /Ki. 1939 VIII.17, 1 ♂/. - III/3. Déva /Mal. 1901, 1 ♀/, Homoród /Horv. 1916, 2 ♂/, Homoród-fürdő, Udvarhely vm. 700 m /É. & L. 1943 VII. 8-28, 1 ♀/, Malomvis /Ke. 1 ♀/, Nagyszeben, Lasaret /1896 VI. 17, 1 ♀; Fiatal erdő, 1896 V. 29, 1 ♀/, Oravica /1 ♂/. - III/6. Előpatak /Mocs. 1881 VII. 18, 1 ♂/. - IV. Mehádia /P. 1882, 3 ♀/. - V/1. Kőszeg /Sz. 1928 VIII.1 ♂/. - V/2. Sopron /Horv. 1929 VIII. 31, 1 ♀/. - VI/1. Kecsek /Melegmány, 1 ♀; Mély-völgy, 1950 VII. 18, 1 ♀/, Bányatelep, Irtás, Pécs /1951 V. 27, 1 ♀/. - VI/2. Fenék-pussta /Horv. 2 ♂/, Fürged /Kar. 1937 VI. 14, 1 ♀/, Grgurevci /Horv.1904, 1 ♀/, Simontornya /Horv. 1897 VIII. 5, 1 ♂; Horv. 1897 XI.8, 1 ♀; 1912 V.16, 1 ♂, 1 ♀; 1912 VIII.24, 1 ♂; Pi. 1930 X. 30, 1 ♀/, Vörs, rét /Hfy. & S. 1950 V.21, 4 ♂; Hfy. & S. 1950 V. 23, 1 ♂, 3 ♀/. - VI/4. Ruma /Horv.1904, 1 ♂/, Vrdnik /P. 1 ♂/. - VII. Cirkvenica /VIII. 19, 1 ♀/, Fiume /1 ♂, 1 ♀/.

Eurygaster testudinaria var. rosea Horv. Vizsgálati anyag: 1 ♂, 10 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Apatin /Sza. 1 ♀/, Bátorliget /1925 V. 18, 1 ♀; M. 1948 VI. 1 ♀/. - II/2. Csécs /Horv. 1 ♂/, Rimaszombat /Fe. 1 ♀/, Zebegény /1940 VI. 1 ♀/. - III/2. Görgény /1892 VI. 17, 1 ♀/. - III/3. Ferencfalva /Friv. & P. 1 ♀/. - VI/1. Pécs /1 ♀/. - VI/2. Simontornya /1921 VI.6, 1 ♀/, Vörs, rét /Hfy.-S. 1950 V. 23, 1 ♀/.

Eurygaster testudinaria var. flavida Horv. Vizsgálati anyag: 6 ♂, 2 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Bátorliget /K. & Sz. 1948 V. 10-15, 1 ♂/. - I/2. Magyaróvár /Ru. 1937 V. 27, 1 ♀/. - II/2. Zagyvapálfalva /S. 1944 VI. 11, 2 ♂/. - III/3. Lotriora völgye /Cs. V. 7, 1 ♂/. - VI/1. Baranya, Rucin /1939 VII. 1 ♀/, Me-esek, forrás /Ka. 1951 IX. 13, 1 ♂/. - VI/2. Simontornya /1918, VI.25/.

Eurygaster testudinaria var. nigrita Horv. Vizsgálati anyag: 4 ♂, 3 ♀.

Lelőhelyek: I/1. Bátorliget /Hfy. 1952 VIII. 7, nedves léprét, napos idő, kaszálóláló, 1 ♀/. - III/1. Borosznó /G. 2 ♂/. - III/2. Rokitó /1878 IX. 19, 1 ♂/, Tiszaborkut /Ki. 1939 VIII. 17, 1 ♂, 1 ♀/. - VI/2. Balatonföldvár /S. 1951 VII. 29, 1 ♀/.

Eurygaster maura L. Vizsgálati anyag: 38 ♂, 64 ♀, 4 lárva.

Lelőhelyek: I/1. Abaszentiván, Patkányaziget /Cs. 1923 VI. 14, 1 ♂/, Apatelek /Ku. 1912, 1 ♂/, Balatonkenese /Ujh. 1909, 1 ♀/, Borossebes /Horv. 1916, 1 ♀/, Bugac /Szi. 1924 15, 1 ♀/, Budapest /Sz. 1921 V. 20, 1 ♂/, Csepel /Sz. 1934 IV. 16, 1 ♂/, Dömsöd /Szo. 1 ♀/, Farkasd /1881 VI. 22, 1 ♀/, Gyón /Horv. 1 ♂/, Jánk /Ujh. 1930 VII. 1 ♀/, Martonvásár /Bg. 1951 V. 19, 1 ♀/, Monor /1892 IV. 9, 1 ♀/, Nagyvárad 1 ♀/, Ócsa, Nagyerdő /Ka. 1952 VII. 30, rét, 1 ♀/, Pancsova /1883 VII. 9, 1 lárva/, Püspökfürdő /Horv. 1911, 1 ♂/, Rákos-



palota /1881 VII. 6, 1 lárva/, Szolgaegyháza /Str. 1918 VI. 16, 1 ♀/, Turkeve /Bg. 1939 VIII. 1 ♂/, Velencei-tó, Velence /S. 1951 V.18, 1 ♀; S. 1951 V.23, 1 ♀/, Zamárdi /Ka. 1953 V. 19, 1 ♀; Ka. 1953 VII. 13, szombék, 1 ♀; Törekli-láp, M. 1953 VII. 16, nedves rét, fűháló, 1 ♀.- I/2. Magyaróvár /Ru. 1924 VIII. 25, 1 ♀; Ru. 1929 V. 26, 1 ♀; 1931 V. 23, 1 ♂; Ru.1932 VI. 12, 3 ♀; Ré. 1940 VII. 19, 1 ♀; Ru. 1942 VII. 29, 1 ♀/ Nagyszálló /1919 VII-VIII. 1 ♀/, Pityer, Sopron vm. /Szi. 1924 VIII. 28, 1 ♂/. - II/1. Balatonfüred /Horv. 1929 VII. 23, 1 lárva/, Balatonyörök /Horv. 1912, 1 ♂/, Buda, Csiki-hegyek, /1940 V. 1 ♀/, Budapest, Buda /Rózsadomb, Cs.1918 V. 14, 1 ♀; Sashegy, 1921 VI.22, 1 ♀; Nagy-Svábhegy, Ml.1927 VII.25, 1 ♂; Nagy-Svábhegy, Ml. 1927 VII.27, 7 ♂/, Keszthely /Horv. 1 ♀/, Leányfalu /Sza.-P. 1916 VI. 3, 1 ♀/, Pilismarót /Cs. 2 ♀/, Szigliget /Horv. 1 ♀/, Tihany /B. 1939 VI. 21, 1 ♀; F. 1940 VIII. 12, 1 ♂/, Velencei-h., Nadap /K. 1951 XI. 13, 1 ♂; K. 1951 XI. 14, 1 ♂, 2 ♀/, Velencei-tó, Sukoró /1 ♀; K. 1951 V. 30, 1 ♀; K. 1951 VI. 2, 1 ♀; K. 1951 X. 14, 1 ♂, 3 ♀.- II/2. Dédes, erdő /Gá. 1952 VI. 5-18, 1 ♂, 1 ♀; Gá. 1952 VI. 18, 1 ♀/, Diósjező /1916 VI. 8, 1 ♂/, Gódszálló /1881 VI. 5, 1 ♀/, Jelsőc, Nógrád vm. 280 m /Gy. 1944 VIII. 1-8, 1 ♂/, Parád /Horv. 1915 VII. 1 ♂/, Rimaszombat /Sza.-P.1917 VII.29, 1 ♀/, Sátoraljaújhely /1879 IV. 21, 1 ♂/, Sűgy, Nógrád vm. /Horv. 1929 VIII. 8, 1 ♂, 1 ♀/. - III/1. Besztercebánya /Fe. 1917, 2 ♀/, Rozsnyó /Ba. 1 ♂/, Szalonta /Fe. 2 ♀/, Trencsén /2 ♀/. - III/2. Szováta /1 ♀/, Varannó /1879 VIII. 5, 1 ♂/. - III/3. Kernyesd /Horv. 1917 VII. 1, 1 lárva/, Nagyszében, Lazaret /1896 VI.17, 1 ♂/.- III/5. Dicsőszentmárton /Cs. 1 ♀/, Nagyszajó /Hom. 1943 VII.1-6, 1 ♀/. - IV. Mehádia /P. 1881, 2 ♂/. - V/1. Kispöse /Mé. 1 ♀/.- VI/1. Abaliget /1851 VI.14, 1 ♀/. Grgurevci /Horv. 1904. 1 ♀/, Nova, Zala vm. /Kov.I. 1937 VII. 29, 1 ♂/, Simontornya /Horv. 1897 VIII. 5, 1 ♂; 1912 V. 16, 1 ♂, 1 ♀; 1912 VII.12, 1 ♀; Pi. 1920 X. 30, 1 ♀; 1928 V. 20, 3 ♀; 1928 V. 28, 1 ♂; 1930 X. 30, 1 ♂, 1 ♀/, Simontornya, Szabatonny /1928 VI. 26, 1 ♀/, Túrje /Hé. 1922 V. 8, 1 ♀/.

- VI/4. Vrdnik /P. 1 ♂, 1 ♀/. - VII. Cirkvenica /1 ♂/.

Eurygaster maura var. pallens Horv. Vizsgálati anyag: 15 ♂, 6 ♀.

Lelöhelyek: I/1. Budapest /P. 1 ♂/, Ócsa, Felsőbabád /Hfy. 1952 VII. 22, d.u. csapkodóháló, napos idő, fűszint, 1 ♀/. - I/2. Győr /Ré. 1935 VIII. 10, 1 ♂/, Magyaróvár /Ru. 1935 V. 29, 1 ♀/, Pinye, Sopron vm. /Str. 1917 V. 26, 1 ♀/. - II/1. Gyenesdiás /Horv. 1 ♂/, Pilismarót /Cs. 2 ♂/, Tihany /Horv. 1929 VII. 27, 1 ♂/, Velencei-tó, Sukoró /K.& Sz. 1951 V. 26, 1 ♀/. - II/2. Forró /1875 VII. 30, 1 ♀/, Parád /Horv. 1915 VII. 1 ♂/, Vanyarc /Horv. 1911, 1 ♂/.- III/3. Ferencfalva /Horv. 1908, 1 ♂/, Karánsebes /Ujh. 1909, 1 ♂/.- VI/1. Pécs /1 ♂/. - VI/2. Bucsuszentlászló /S. 1951 VIII. 22, rét, 1 ♂/, Simontornya 1928 V.20, 2 ♂/.- VII. Zengg /Horv.1902 VIII.9, 1 ♀/.

Eurygaster maura var. rubida Horv. Vizsgálati anyag: 1 ♂, 5 ♀.

Lelöhelyek: I/2. Királyhida /Ujh. 1 ♀/. - II/1. Badacsony /Horv. 1909, 1 ♀/, Buda /1875 VI. 5, 1 ♀/, Velencei-h., Nadap /K. 1951 V. 31, 1 ♀/. - III/1. Trencsén /Br. 1 ♂/. - VI/2. Simontornya /Ujh. 1919 I. 16, 1 ♀/.

Eurygaster maura var. melanaria Horv. Vizsgálati anyag: 4 ♂, 9 ♀.

Lelöhelyek: I/1. Hercegfalva /Ru. 1941 VIII. 17, 1 ♀/.- I/2. Magyaróvár /Ru. 1931 VII. 7, 1 ♂; Ré. 1938 IV. 27, 1 ♀; Ru. 1942 VIII. 1, 1 ♂/. - II/1. Bakony, Cuha-völgy /Z.-S. 1931 VII. 1 ♀/, Velencei-tó, Velence /S. 1951 V. 23, 1 ♀/. - II/2. Jelsőc, Nógrád vm. /1 ♂/. - VI/1. Pécs /1 ♀/. - VI/2. Simontornya /Ujh. 1936 IV. 12, 1 ♀/. - VII. Fiume /2 ♀/.

Eurygaster maura var. umbrosa Horv. Vizsgálati anyag: 91 ♂, 142 ♀, 2 imágó, 1 lárva.

Lelöhelyek: I/1. Abaszentiván, Patkánysziget /Cs. 1923 VI. 14, 1 ♀; Horv. 1923 VI. 14, 1 ♀/, Bátorliget /K.& Sz. VI. 17-28, 1 ♂, 1 ♀/, Budapest /Cs. 1 ♀; Horv. VI.29, 1 ♀/, Csepel /Sz. 1934 VI. 16, 1 ♀/, Doboz, Szanazug /Hfy. 1952 VII.9,

d.e. szeles, napos idő, 1 ♂, Dömsöd, Apaj-pusztá /Hné. 1952 VIII. 28, szikes növényzetről hálózva, 1 ♂, Horgos /Sza. 1918 VI. 26, 1 ♂, Hortobágy /1 ♂, Jaszenova /Moos. 1880, 1 ♀, Jánk /Ujh. 1930 VII. 1, 2 ♂, Lugos /Mé. 1 ♀, Nádudvar, Hortobágy /Cs. 1918 V. 27, 1 ♀, Nagyvárad /Moos. 1872, 1 ♂, 1 ♀, Ócsa /Felsőbabád, Hfy. 1952 VII. 22, fűháló, gyepszint, meleg idő, 1 ♂, 1 ♀; Hfy. 1952 VII. 22, csapkodóháló, fűszint, napos idő, 1 ♂, 1 ♀; Nagyerdő, Ka. 1952 VII. 22, rét, 1 ♀, Pótharaszt-pusztá /Sz.-I. 1938 VI. 12-3, 1 ♂, 1 ♀, Rákosszentahály /1923 VI. 15, 2 ♀; Sza. 1913, 2 ♀, Sárszentahály, Csira-mező /Cs. 1923 VII. 12, 1 ♀, Ujvidék /M. 1944 VII. 7, 1 ♀, Zamárdi /Ka. 1951 VII. 21, vasut melletti rét, 1 ♀; Ka. 1953 VII. 23, szombék, napos idő, 1 ♂, 1 ♀; Hfy. 1953 VII. 23, vasut melletti rét, 12-13<sup>h</sup> napos idő, kaszálóháló, 2 ♂, 2 ♀, Zamárdi, Tóköz-pusztá /Be. 1953 VI. 25, virágos rét, napos idő, 1 ♀. - I/2. Kapuvár, Miklós-major /Hfy. 1953 VII. 8, a nagy tölgy mögötti rét, 1 ♂, Kapuvár /Mi. 1953 VII. 8, mező, 1 ♀, 1 lárvá, Magyaróvár /Ru. 1923 VII. 18, 1 ♀; Ru. 1929 V. 26, 1 ♂, 1 ♀; Ru. 1929 VI. 8, 1 ♀; Ru. 1929 VIII. 10, 2 ♂; Ru. 1931 V. 24, 1 ♀; Ru. 1931 VII. 7, 1 ♂; Ru. 1932 V. 27, 1 ♀; Ru. 1932 VI. 12, 1 ♀; Ru. 1932 VI. 14, 1 ♀; Ru. 1932 VI. 19, 1 ♀; Ru. 1932 IX. 25, 1 ♂; Ré. 1937 VI. 3, 1 ♀; Ré. 1938 IV. 27, 1 ♀; Ré. 1939 V. 16, 1 ♀; Ru. 1942 VII. 25, 1 ♂; 1942 VIII. 1 ♀, Ménfőcsanak /Ré. 1936 VII. 22, 1 ♂; Ré. 1941 VII. 22, 1 ♂, Nagysalló /Du. 1924 VI. 11, 1 ♂, Óshely /Ru. 1922 VI. 5, 1 ♀, Pinnye /1916 VII. 22, 1 imágó; Str. 1916 X. 4, 1 ♀, Pityer, Sopron vm. /Szi. 1924 VIII. 28, 1 ♂, - II/1. Assófi /Horv. 1929 VI. 16, 1 ♂, Balatongyörök /Horv. 1912, 1 ♀, Buda /1872 VII. 14, 1 ♂, Budai-h., Hűvösvölgy /Va. 1954 VI. 12, 1 ♂, 1 ♀, Budakeszi /Bogn. 1947 VI. 5, 1 ♀, Budapest, Buda /Nagy-Svábhegy, Mi. 1927 VII. 25, 1 ♂, Parkosvölgy /1916 VI. 14, 1 ♀, Hidegkut /Szt. 1903 VII. 9, 1 ♀, Leányfalu /Sza.-P. 1916 VI. 1, 2 ♂, Nadap, Antónia-hegy /János-forrás, K. 1951 X. 24, fűcsomokból rostálva 1 ♂, 1 ♀, Pákozd, Bella-völgy /K. 1952 I. rostálva,

1 ♀, Piliमारót /Cs. 3 ♀; U. 1904 VI. 8, 1 ♂, Szigliget /Horv. 1 ♂, Tahí /1944 VI. 2 ♂, 1 ♀, Tihany /Horv. 1920 VII. 22, 1 ♀; Mi. 1934 V. 5, 1 ♀; Mi. 1934 VII. 7, 1 ♀; Bi. 1939 VI. 21, 1 ♀; T. 1940 VII. 30, 1 ♂; T. 1940 VIII. 7, 1 ♀, Várgede /Sza. 1917 VII. 30, 1 ♂, 1 ♀, Vászoly /T. 1941 VII. 29, 1 ♂; T. 1941 VIII. 12, 1 ♂; Barabásszeg, Zala vm. /Kov. I. 1936 VII. 28, 1 ♂, Velencei-tó, Dinnyés /Hfy. 1951 VII. 27, 1 ♂, Velencei-h., Nadap /K. & Sz. 1951 V. 8-10, 1 ♀; K. 1951 VI. 22, 1 ♀; K. 1951 VI. 23, 1 ♀; K. 1951 X. 15, 1 ♂; K. 1951 X. 21, 1 ♂; K. 1951 XI. 13, 1 ♂; K. 1951 XI. 14, 1 ♀, Velencei-tó, Pákozd /Ka. 1952 V. 8, 1 ♀; Ka. 1952 VII. 15, 1 ♀; Hfy. 1952 VII. 15, 1 ♀, Velencei-tó, Sukoró /K. & Sz. 1951 V. 26, 17 ♂, 16 ♀; K. 1951 V. 30, 1 ♀; K. 1951 VI. 2, 1 ♀; Vné. 1954 VI. 21, 2 ♀; 1951 VII. 10, 2 ♂; K. 1951 X. 14, 4 ♂, 5 ♀, Velencei-tó, Velence /S. 1951 V. 18, 1 ♀; Hfy. & Ka. 1951 V. 23, 2 ♀; M. 1951 V. 23, 1 ♀; S. 1951 V. 23, 1 ♂, 5 ♀; Ka. 1951 VII. 19, 2 ♀; Hfy. 1951 VII. 20, 1 ♂. - II/2. Beje, Gömör vm. /Sz.-I. 1940 VIII. 15, 1 ♂, 2 ♀, Dédes /Gá. 1952 VI. 5-18, 1 ♂, 2 ♀; Gá. 1952 VI. 18, 2 ♀, Füle /Sza. 1910 VII. 15, 2 ♂, Galgaföld /Ujh. 1931 IV. 25, 1 ♀; Ujh. 1931 VI. 2 ♀, Gárdonyi /1896 V. 20, 1 ♀, Gyöngyös, Mátraháza /Horv. 1931 VII. 4, 1 ♀, Isaszeg /U. 1903 V. 17, 1 ♀, Kovácspatak /1912 V. 16, 1 ♂, Miskolc /Horv. 1903 VIII. 18, 1 ♂, Parád /Horv. 1915 VII. 1 ♀, Pécel /Cs. 1 ♂, Pokoragy /Sza. 1915 VIII. 24, 1 ♂, Rimaszombat /Sza. 1913 IX. 1 ♀. - III/1. Besztercebánya /Fe. 1918, 1 ♀, Rosnyó /Ba. 1 ♀, Szalmonca /Fe. 6 ♀, Zólyom /Horv. 1917 VII. 31, 1 ♂. - III/2. Bálványosfüred /Po. 1943 VIII. 1 ♀, Gát, Bereg vm. /Horv. 1930 VII. 20, 1 ♂, 1 ♀, Jablanica /Pa. 3 ♂, 1 ♀, Szováta /Cs. 1 ♂; Cs. 1899 VII. 1, 1 ♀. - III/3. Versec /Sza. 1 ♂. - III/4. Pele, Peleszarvad /1882 V. 7, 1 ♂, Szamosfalva /Horv. 1903 IX. 2, 1 ♂. - III/5. Dicsőszentmárton /1894 VI. 1 ♀. - III/6. Brassó /Cs. 1 ♀. - IV. Berzáska /1883 VII. 13, 1 ♂, Plavicevica /Ujh. 1909, 1 ♀. - V/1. Kispöse /Mé. 1 ♂, 1 ♀, 1 imágó. - V/2. Sopron /Horv. 1929 VIII. 28, 1 ♀. - VI/1. Bala-

tonföldvár /S. 1950 VII.24, 3 ♀/, Balatonberény /Horv. 1 ♀/,  
Baranya /1939 VIII. 1 ♀/, Kisvaszar /Gy. 1951 VIII. 20-26,  
1 ♀/, Mecsek /1949 V.18, 1 ♀; Mélyvölgy, 1950 VII. 1 ♀; Kis-  
vaszar, Kőszvényes-völgy, Er.1951 VI.28, 1 ♀; Mélyvölgy, Ka.  
1951 IX. 11, 1 ♀/, Misina-tető, Pécs /déli lejtő, 1 ♂/, Pécs  
/P. 1 ♀/. - VI/2; Letenye, Egyedhuta /K. & Sz. 1951 VII. 25,  
burgonyaföld, 1 ♂/, Simentornya /Pi. 1910 V. 19, 1 ♂; 1911  
V. 14, rét, 1 ♂; 1911 VI. 25, 1 ♀; 1911 VII. 17, 1 ♂; 1911  
VIII. 20, 1 ♀; 1912 VIII. 24, 1 ♂; Ujh. 1919 I.16, 1 ♀; 1927  
VIII. 1, 1 ♂; Belga, 1. 1928 IV. 29, 1 ♂; 1928 V. 20, 4 ♂,  
6 ♀; Pálf. 1928 V. 27, 1 ♂; 1928 VI. 3, 1 ♀; Pálf. 1928 VI.  
21, 2 ♀; Pi. 1930 X. 30, 3 ♂, 2 ♀; 1931 V. 27, 1 ♀, Zalalö-  
vő /K. & Sz. 1951 VII. 26, 1 ♂/. - VII. Finne /1 ♂/.

The Ecology and Distribution of the Scutelleridae (Scutellerinae)  
species of Hungary and the Neighbouring Countries

By Cs. Dr. É. Halászfy, Budapest

On this occasion, author presents the locality data concerning the species of the subfamily Scutellerinae. The material had been treated according to the indentical points of view as in the former paper of the author./Rovartani Közlemények, VII. 1954, p. 93-132/.

In the discussion of the material examined, the numbers with regard to the imago /after the specimen numbers of the males and females /relate to specimens whose sex could not be ascertained. This should not be mixed up with the data of imagines given in brackets in the first paper, as those concern the data of Horváth. Author enumerated in the list containing the present designations of the localities and the abbreviations of the names of collectors at the end this paper such names and localities only as had not been given in the former publication.

Author gives also the locality data of two new varieties

in the genus *Eurygaster*: *E. austriaca* var. *lineata* var. nov; and *E. austriaca* var. *lineola* var. nov. The description of the new varieties will be published in another periodical.

The evaluation of the data of collecting localities is not included in the present paper. This will only be done when the locality data of also the subfamily Podopinae /Graphosomatinae/ shall have been published.

A gyűjtők neveinek rövidítése

Abbreviation of the names of collectors

Andrássy	= A.	Pálfai	= Pálf.
Bognár	= Bogn.	Pongrácz	= Po.
Endrődi	= Edi.	Reitter	= Reit.
Erdős	= Er.	Révy	= Ré.
Fábián	= Fá.	Sajó	= Sa.
Gáti	= Gá.	Sáringer	= Sá.
Györfy	= Gy.	Sebestyén	= S.
Hámoriné	= Hné.	Somfai	= Som.
Homonnay	= Hom.	Szent-Ivány	= Sz.-I.
Karkovics	= Kar.	Szombathelyi	= Szó.
Kertész	= Ker.	Vámos	= Vám.
Kis-Kocsisné	= K.-K.	Vámgel	= Ván.
Kovács Lajos	= Kov.L.	Vellay	= Ve.
Lukács	= Lu.	Visóvölgyiné	= Vné.
Mallás	= Mal.	Wachsmann	= Wachsm.
Mocsáry	= Mocs.	Zilahi-Sebess	= Z.-S.
Paganetti	= Pag.		

Egyes lelőhelyek régi és új neve

Former and present names of some collecting localities

Aknaszlatina	= Salaty Koni	Bérszászka	= Bárzasca
Apatelek	= Mocreá	Besztercebánya	= Banská Bystrica
Bártfa	= Bardejov	Boroszno	= Brusno
Bázias	= Bazias	Csács	= Čečejevce

Déva	= Deva	Pokorágy	= Slovenska Po- kerads
Előpatak	= Válcsele	Pozsony	= Bratislava
Farkasd	= Farkasdin	Rimaszombat	= Rimavská Sobota
Ferenofalva	= Váling	Rokitó	= Rokytov
Fülek	= Filakovo	Szamesfalva	= Somégeni
Garamrudnó	= Rudno nad Hranom	Szádelő	= Zadice
Homoródfürdő	= Baile Homored	Szklenofürdő	= Sklene-Teplice
Horgos	= Horgöb	Szomotor	= Somotor
Jablác	= Jablanica	Szucság	= Suceag
Karánsebes	= Caransebes	Szurduk	= Stránitara
Kövesd	= Culesd	Tiszaborkút	= Kvasy
Malcoviz	= Râu-de-Mori	Ujvidék	= Novi Sad
Máramaros	= Gorgany	Varsáteplic	= Varsádske Top- lice
Marosvásárhely	= Targu Mures	Várgede	= Hodejov
Nagyvárad	= Oradea	Verse	= Vršac
Nassádos	= Plavieicza	Zengg	= Senj
Orsova	= Orşova	Zichy barlang	= Pesterea Zichy
Pancsova	= Pančevo	Zólyom	= Zvolen
Pele Szarvad	= Sărvásál		

Felelős: Cs. Dr. Halászfy Éva

Magyar Rovartani Társaság, Budapest VIII. Baross u.13.