

1907 Bull. Soc. Sci. Bucarest-Roumanie 16 (1/2): 55-82  
Montandon  
on computer

Division of Heteroptera  
Department of Entomology  
U. S. National Museum

Author Card  
55-82  
cataloged

- CONTRIBUTIONS A LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE LA ROUMANIE



PAR  
A. L. MONTANDON

HEMIPTERES-HETEROPTERES

J'ai publié, il y a déjà bien longtemps dans la Revue de la Société Française d'Entomologie, deux listes d'Hémiptères récoltés dans le pays, la première en 1885 comprenait les espèces recueillies pendant un séjour de quelques années en Moldavie; la seconde en 1886, donnait le résultat de mes premières recherches en Dobroudja.

Depuis cette époque, j'ai eu l'occasion d'explorer plusieurs autres régions de la Muntenie, encore tout à fait ignorées au point de vue qui nous occupe, et de retourner aussi à maintes reprises dans les intéressantes campagnes de la Roumanie transdanubienne, qui m'ont procuré bien des espèces à ajouter à ces premières listes.

Qu'il me soit permis à cette occasion de remercier tout particulièrement M. Spiru Haret et M. le Dr. Const. Istrati, pour l'aide bienveillante qu'ils m'ont si généreusement donnée comme Ministres de l'Instruction Publique, en me facilitant les nombreux voyages que j'ai pu faire dans le pays. C'est surtout aux encouragements que n'a cessé de me prodiguer M. le Dr. Const. Istrati, le grand organisateur, l'âme, de la brillante Exposition de 1906, que ce travail a pu être amené au point de ne pas faire trop modeste figure auprès de ceux que nos voisins de Hongrie publient sur la faune de leur pays, grâce à de nombreux collaborateurs zélés, qui manquent en Roumanie où l'Entomologie est encore bien négligée sinon presque ignorée de la plupart des hommes d'État que les autres affaires absorbent et qui n'ont pu s'occuper qu'en passant des pauvres insectes qui coûtent cependant si cher au pays, par les ravages qu'ils y occasionnent et les dîmes coûteuses qu'ils prélèvent sur les récoltes.

A part les citations nouvelles de ce travail, assez nombreuses et plus que suffisantes pour justifier l'intérêt qu'il peut offrir: la Science, qui ne reste jamais stationnaire, a enregistré, à la suite d'ob-

servations sur des formes trop peu connues ou insuffisamment étudiées auparavant, bien des changements reconnus nécessaires dans la nomenclature et dont j'ai cherché à faire profiter le présent mémoire qui donne l'ensemble complet de nos connaissances sur la répartition des espèces de ce sous-ordre d'insectes dans le pays et un aperçu général de leur classification actuelle.

Je ne crois pas utile de répéter ici les systèmes de groupements géographiques que j'ai déjà eu l'occasion de développer à plusieurs reprises dans les pages hospitalières de ce Bulletin (*An XV No. 1 et 2 p. 79—No. 3 et 4 p. 211 et suivantes*); c'est toujours sur les mêmes localités que les explorations ont été faites et j'aurai du reste l'occasion d'y revenir dans un ouvrage systématique plus complet, actuellement en préparation.

## PENTATOMIDAE

## Coptosoma.

*scutellatum* Fourc. = *globus* Fab. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Tutova, Dobroudja.

## Thyreocoris.

*scarabaeoides* Lin. Suceava, d<sup>o</sup>.

## Irochrotus.

*lanatus* Pall. forêt de Letea, Delta du Danube.

## Odontoscelis.

*fuliginosa* Lin. Vlașca, Tutova.

*dorsalis* F. Dobroudja.

## Odontotarsus.

*purpureolineatus* Rossi. Horv. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Tutova, Dobroudja.

d<sup>o</sup>.var. *obsoletus* Horv. Dobroudja.

## Psacasta.

*exanthematica* Scop. Ilfov, Vlașca, Tutova, Dobroudja.

*neglecta* H. S. Vlașca, Râmnicu-Sărat.

## Eurygaster.

*maura* L. partout, très commun.

*nigrocucullata* Gze. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Tutova, Dobroudja.

## Trigonosoma.

*trigonum* Kryn. Horv. Ilfov, Vlașca, Dobroudja.

## Cryptadius.

*angustatus* Baer. Bucarest, très-rare.

## Leprosoma.

*\* carinatum* Montand. Râmnicu-Sărat, très-rare.

J'ai encore trouvé une espèce de ce genre dans les environs de Macin, Dobroudja, mais un seul exemplaire mutilé, trop incomplet pour être déterminé avec certitude.

## Vilpianus.

*Galii* Wolff. Bucarest, Râmnicu-Sărat.

## Ancyrosoma.

*albolineatum* Fab. Vlașca, Dobroudja.

## Graphosoma.

*lineatum* L. très commune partout.

## Derula.

*flaroguttata* M. & R. Vlașca, Dobroudja.

## Podops.

*inuncta* Fab. Ilfov, Buzeu.

*dalmatina* Horv. Bucarest.

*rectidens* Horv. Mangalia.

## Stibaropus.

*Henkei* Jak. Constance.

## Byrsinus.

*fossor* M. & R. Constance.

## Cydnus.

*flavicornis* Fab. Dobroudja.

*nigrita* Fab. Ilfov, Vlașca, Prahova, Râmnicu Sărat, Dobroudja.

## Geotomus.

*punctulatus* Costa Dobroudja.

*elongatus* H. S. Bucarest, Dobroudja.

## Brachypelta.

*aterrima* Forst. partout sauf dans les Carpathes.

## Sehirus.

*luctuosus* M. & R. Carpathes, Ilfov, Vlașca, Buzeu, Dobroudja.

*morio* L. Broșteni Carpathes de Moldavie, Ilfov, Vlașca, Tutova, Dobroudja.

*parens* M. & R. Tutova.

*ovatus* H. S. Tutova.

*sexmaculatus* Ramb. partout dans la plaine.

*bicolor* L. Bucarest, Vlașca, Bacău, Dobroudja.

*dubius* Scop. Sinaia.

*d<sup>o</sup>*. *V. melanopterus* H. S. Bucarest, Dobroudja.

*biguttatus* L. Ilfov.

#### Gnathoconus.

*albomarginatus* Gze. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

*picipes* Fall. Carpathes, Tutova, Vlașca.

#### Ochetostethus.

*nanus* H. S. Bucarest, Tutova, Dobroudja.

#### Sciocoris.

✓ *deltocephalus* Fieb. Bucarest, Tutova.

✓ *macrocephalus* Fieb. Carpathes de Moldavie, Ilfov, Vlașca.

✓ *distinctus* Fieb. Ilfov, Vlașca.

✓ *microphthalmus* Flor. Sinaia.

✓ *umbrinus* Wolff. Carpathes.

✓ *abomalonotus* Fieb. Vlașca, Dobroudja.

✓ *subseatus* Fieb. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

✓ *helferi* Fieb. Ilfov, Vlașca, Prahova, Dobroudja, Carpathes de Moldavie.

✓ *terreus* Schrk. Ilfov, Râmnicu-Sărat, Tutova, Dobroudja, Carpathes de Moldavie.

#### Dyrodere.

✓ *umbraculatus* Fab. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Tutova.

#### Aelia.

✓ *acuminata* L. partout même dans les Carpathes.

✓ *rostrata* Bob. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

#### Neottiglossa.

✓ *pusilla* Gmel. Carpathes, Ilfov, Vlașca.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *lineolata* M. & R. Comana.

✓ *teporina* H. S. Bucarest, Mangalia.

#### Stagonomus.

✓ *bipunctatus* L. Ilfov, Vlașca, Tutova.

✓ *italicus* Gmel., Ilfov, Vlașca.

#### Eusarcocoris.

✓ *aeneus* Scop. Broșteni, Carpathes de Moldavie, Ilfov.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *spiniollis* Put. Comana.

✓ *melanocephalus* F., Vlașca, Râmnicu-Sărat.

✓ *inconspicuus* H. S. commun partout, sauf dans les Carpathes.

#### Rubiconia.

✓ *intermedia* Wolff. Carpathes de Moldavie, Râmnicu-Sărat, Ilfov, Vlașca.

#### Staria.

✓ *annata* Habn. Commun partout, sauf dans les Carpathes.

#### Peribalus.

✓ *vernalis* Wolff. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Tutova.

✓ *phacelatus* F. Ilfov, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

#### Carpocoris.

✓ *purpuripennis* Deg. commun partout.

✓ *annulatus* Goeze Ilfov, Tutova, Dobroudja.

✓ *barius* Fab. Mangalia.

#### Dolycoris.

✓ *accarum* L. commun partout.

#### Palomena.

✓ *viridissima* Pod. Carpathes.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *simulans* Put. Carpathes.

✓ *prasina* L. commun partout.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *subrubescens* Gorski. Carpathes de Muntenie, Ilfov, Vlașca.

#### Piezodorus.

✓ *lituratus* F. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *alliaceus* Germ. *d<sup>o</sup>*

#### Rhaphigaster.

✓ *nebulosus* Poda. partout sauf dans les Carpathes.

#### Pentatoma.

✓ *ufipes* L. Carpathes, Comana, Tutova.

#### Eurydema.

✓ *ornatum* L. Tutova.

✓ *spectabilis* Horv. Constance, Mangalia, sur une crucifère spéciale aux plages de la Mer.

✓ *festivum* L. Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *piculum* H. S. Bucarest, Dobroudja.

✓ *d<sup>o</sup>* var. *decoratum* H. S. Ilfov, Vlașca, Tutova, Dobroudja.

✓ *dominulus* Scop. Carpathes. Ilfov.

✓ *steraceum* L. commun partout.

#### Trochiscocoris.

✓ *rotundatus* Horv. Iglița près Macin Dobroudja

#### Pinthaeus.

✓ *sanguinipes* Fab. Ilfov, Vlașca.

## Picromerus.

- ✓ *bidens* L. Carpathes, Ilfov, Bucarest.  
 ✓ *conformis* H. S. Ilfov, Vlașca.

## Arma.

- ✓ *rustos* F. Bucarest.

## Troilus.

- ✓ *viridus* F. Carpathes.

## Rhacognathus.

- ✓ *punctatus* L. Broșteni, Carpathes de Moldavie.

## Jalla.

- ✓ *dumosa* L. Carpathes, Vlașca, Tutova, Dobroudja.

## Zicrona.

- ✓ *caerulea* L., Carpathes de Moldavie, Râmnicu-Sărat, Ilfov, Vlașca, Dobroudja.

## Acanthosoma.

- haemorrhoidale* L. Ilfov, Râmnicu-Sărat, Sinaia.

## Elasmostethus.

- interstinctus* L. Sinaia.

## Elasmucha.

- grisea* L. Carpathes de Moldavie.  
*ferrugata* F. d<sup>0</sup>

## Cryptostetus.

- tristriatus* Fab. d<sup>0</sup>

## COREIDAE

## Phyllomorpha.

- laciniata* Vill. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

## Centrocoris.

- spiniger* F. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.

## Spathocera.

- laticornis* Schill. Ilfov, Vlașca.  
*lobata* H. S. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.  
*obscura* Ger. Zorleni, Tutova.

## Coreus.

- scopha* F. Carpathes, Bucarest.  
*discigera* Kol. Ilfov, Vlașca, Râmnicu Sărat, Dobroudja.

## Syromastes.

- marginatus* L. commun partout.

## Verlusia.

- quadrata* F. Ilfov, Vlașca, Râmnicu Sărat, Dobroudja.

## Gonocerus.

- acutangulus* Goetz. Bucarest, Râmnicu-Sărat.

## Pseudophilæus.

- Falleni* Schill. Ilfov, Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.  
*Wallii* H. S. Bucarest, Mangalia.

## Bathysolen.

- nubilus* Fall. Ilfov, Vlașca, Prahova, Râmnicu-Sărat, Tutova, Dobroudja.

## Arenocoris.

- spinipes* Fall. Sinaia.

## Ceraleptus.

- lividus* Stein. Bucarest, Râmnicu-Sărat.  
*obtusus* Brull. " " Vlașca.  
*gracilicornis* H. S. Commun partout sauf dans les montagnes.

## Bothrostethus.

- elevatus* Fieb. Mangalia.

## Coreus.

- scabricornis* Px. Ilfov, Vlașca, Prahova, Buceu, Râmnicu-Sărat.  
*hirticornis* F. Vlașca, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.  
*denticulatus* Scop. partout sauf dans les Carpathes.

## Camptopus.

- lateralis* Ger. partout sauf dans les Carpathes.

## Megalotomus.

- junceus* Scop. Comana.

## Alydus.

- calcaratus* Lin. Vlașca, Tutova, Dobroudja.

## Stenocephalus.

- agilis* Scop. Buceu, Râmnicu-Sărat, Dobroudja.  
*setulosus* Ferr. Dobroudja.  
*medius* M. & R. Ilfov, Vlașca, Sinaia, Râmnicu Sărat, Dobroudja.  
*albipes* Fab. partout sauf dans les Carpathes.

## Therapha.

- Hyosciami* L. Carpathes de Moldavie, Râmnicu-Sărat, Buceu, Ilfov, Vlașca, Dobroudja.

**Micronecta.**

\* *griseola* Horv. Zorleni (Tutova).

\* *capitata* Horv. Comana (Vlașca).

*pusilla* Horv. d<sup>o</sup>

J'ai marqué d'une astérisque (\*) les espèces dont les descriptions ont été faites sur des exemplaires découverts en Roumanie.

Janvier 1907.